

M2VE3STRHV

M2VE3STRHV

VÊTEMENT DE PROTECTION - M2VE3STRHV: VESTE DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ MACH2 EN POLYESTER / COTON / ELASTHANNE **Istruzioni d'uso:** Vêtement de signalisation permettant d'être parfaitement vu de jour comme de nuit dans la lumière des phares en extérieur. (classe du vêtement:2). **Limites d'utilisation:** Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. S'assurer que la bande rétro-réfléchissante grise ou fluorescente soit positionnée sur l'extérieur du vêtement et fermer la parka afin qu'il y ait une continuité sur cette dernière. Il ne doit porter aucun additif pouvant réduire sa surface visible. Ce produit ne contient pas de substance connue comme étant cancérigène, ni toxique, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles. **Instructions stockage/nettoyage:** Stocker au frais et au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine. • Nettoyage : Laver à l'envers, faire sécher immédiatement après lavage. Lavage à la machine. Nombre de lavage maximum autorisé, (voir étiquette de composition de l'article). Si le nombre maximum de cycles de lavages n'est pas indiqué sur l'étiquette CE : la chromaticité a été testée après 5 lavages. Température de lavage 40°C maximum. Rincage à température normale. Essorage réduit. Chlorage exclu. Repassage à une température maximale de 110°C. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas détartrer avec solvant. Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif. Ne pas utiliser de détachants à haute alcalinité, de détergents à base de solvants ou de microémulsions, ni d'agents de blanchiment. • REPARATION: Les vêtements EPI ne doivent pas subir de réparation en dehors des préconisations du fabricant et lorsqu'elles sont autorisées elles doivent être effectuées par un organisme professionnel. En cas de détérioration, cet article ne peut être soumis à réparation, le mettre au rebut et le remplacer par un article neuf. • DURÉE DE VIE: La durée de vie du vêtement est fonction de son état général après utilisation (usures, etc...). Les conditions environnementales, comme le froid, la chaleur, les produits chimiques, la lumière du soleil, ou un mauvais usage, peuvent affecter de façon significative les performances de la protection et la durée de vie de ce produit. La durée de vie est donnée à titre indicatif, et dépend de la bonne utilisation du produit. Les facteurs suivants peuvent la faire varier fortement : -Non-respect des instructions du fabricant pour le transport, le stockage et l'utilisation/-Environnement de travail « agressif » : atmosphère marine, chimique, températures extrêmes, arêtes coupantes. .../Usage particulièrement intensif/-Le dépassement du nombre maximum de cycles de lavage. Attention : certaines conditions extrêmes peuvent réduire la durée de vie à quelques jours. • Environnement : L'élément de protection peut être jeté aux ordures ménagères. En fin de vie, ce vêtement doit impérativement être éliminé en respectant: les procédures internes de l'installation, la législation en vigueur et les contraintes liées à l'environnement. **EN**

PROTECTIVE CLOTHING - M2VE3STRHV: MACH2 HIGH VISIBILITY WORKING JACKET IN POLYESTER/COTTON/ELASTANE **Use instructions:** High visibility warning clothing which enables the wearer to be seen as clearly in the daytime as outside at night time by the light of headlights. (class of clothing:2). **Usage limits:** Do not use out of the scope of use defined in the instructions above. Before donning this garment, check that it is not dirty or worn, as this would lead to a loss of its effectiveness. Ensure that the grey retro-reflective band is placed on the outside of the item of clothing and close the garment in order to be in continuity with this last. It must not bear any agent which could reduce its visible surface. This product contains no known carcinogenic or toxic substances, or substances which may cause allergies in sensitive people. **Storage/Cleaning instructions:** Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging. • Cleaning : Wash inside out, dry straight away after washing. Machine wash. For the maximum washing number authorised, (see the item's composition label). If the number of maximum wash cycles is not indicated on the EC label: the chromaticity was tested after 5 washes. Maximum washing temperature 40°C. Rinsing at normal temperature. Short spin. Do not bleach. Iron at a maximum ironing temperature of 110°C. Do not dry clean. Do not remove with a solvent. Do not dry in a tumble-dryer with a rotating drum. Do not use high alkaline stain remover, detergent with solvents or microemulsions, or bleaching agents. • REPAIR: PPE clothing must not be repaired outside of the manufacturer's instructions and when authorised they must be performed by a professional organization. If the protective material is damaged dispose of the item of clothing. In the event of deterioration, this item can not be repaired, discarded and replaced with a new article. • SHELF LIFE: The lifespan of the garment depends on its general conditions after use (wear, etc...). Environmental conditions such as cold and heat, chemical products, sunlight or incorrect use, may significantly affect the protective performances and lifespan of this product. The shelf life is given as an indication, and depend of the good use of the product. The following factors can cause it to vary greatly: -Non compliance with the manufacturer's instructions for transport, storage and use/-'Aggressive' work environment: marine atmosphere, chemicals, extreme temperatures, sharp edges. .../Particularly intensive use/-The superior number of washing of cycle. Warning: certain extreme conditions can shorten the shelf life by a few days. • Environment: The item of protection may be discarded with the household waste. After use, this garment must be disposed of respecting internal installation procedures, legislation in force and environmental constraints. **IT**

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE - M2VE3STRHV: GIACCA DA LAVORO ALTA VISIBILITÀ MACH 2 POLIESTERE/COTONE/ELASTAN **Istruzioni d'uso:** Abbigliamento segnaletico da lavoro che permette d'essere perfettamente visibili di giorno e di notte alla luce dei fari all'esterno. (classe di abbigliamento:2). **Restrizioni d'uso:** Non utilizzare al di fuori dell'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni di impiego allegate in seguito. Prima di indossare tale capo, verificare che non sia né sporco né usato, cosa che comporterebbe una perdita d'efficacia. Assicurarsi che la fascia retro-riflettente grigia sia posizionata all'esterno del capo d'abbigliamento, e chiudere il abbigliamento affinché ci sia una continuità su quest'ultimo. Non deve essere indossato insieme ad altri capi che possano ridurre la superficie visibile. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza notoriamente cancerogena, tossica o suscettibile di provocare allergie a persone sensibili. **Istruzioni di stoccaggio/pulizia:** Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine. • Pulizia : Lavare a rovescio, asciugare subito dopo il lavaggio. Lavaggio a macchina. Per numero di lavaggi massimi consentiti, (vedere etichetta). Se il numero massimo di cicli di lavaggio non fosse indicato sull'etichetta CE : la cromaticità è stata testata dopo 5 lavaggi. Temperatura di lavaggio 40°C massimo. Risciacquo a temperatura normale. Centrifuga ridotta. Cloro escluso. Stiratura alla temperatura massima della base del ferro da stiro di 110°C. Non pulire a secco. Non smacchiare con solvente. Non asciugare in lavatrice a tamburo rotativo. Non utilizzare smacchiatori molto alcalini, detersivi a base di solvente o di microemulsioni e non candeggiare. • RIPARAZIONE: i capi EPI non devono essere sottoposti ad alcuna riparazione al di fuori di quanto previsto dal produttore e quando tali riparazioni sono autorizzate, devono essere effettuate da un ente professionale. In caso di danni, il presente articolo non può essere riparato, eliminato e sostituito con un nuovo articolo. • DURATA IN USO: La durata del capo dipende dalle sue condizioni generali dopo l'uso (usura, ecc ...). Le condizioni ambientali, come il freddo, il calore, i prodotti chimici, la luce solare o l'uso improprio, possono influenzare in modo significativo le prestazioni di protezione e la durata di questo prodotto. La durata in uso è solo indicativa, e dipende dal corretto utilizzo del prodotto. I seguenti fattori possono variare particolarmente: -Il mancato rispetto delle istruzioni d'uso del produttore per il trasporto, stoccaggio ed utilizzo/-Ambiente di lavoro "aggressivo": atmosfera marina, chimica, temperature estreme, spigoli taglienti. .../Utilizzo particolarmente intenso/-Il superamento del numero massimo di cicli di lavaggio. Attenzione: alcune condizioni estreme possono ridurre la durata di vita di qualche giorno. • Ambiente: L'elemento di protezione può essere inserito nei rifiuti domestici. In fin di vita, questo indumento deve essere assolutamente eliminato rispettando le procedure interne di

instalación, la legislación en vigor e le restriccións legate al ambiente. **ES INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN. M2VE3STRHV:** CHAQUETA DE TRABAJO ALTA VISIBILIDAD MACH 2 DE POLIÉSTER/ALGODÓN/ELASTANO **Instrucciones de uso:** Ropa de traballo reflectante que permite ser perfectamente visible tanto de día como de noite a la luz de los focos en exterior. (clase de ropa:2). **Límites de aplicación:** No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. Antes de ponerse esta ropa, comprobar que no está sucia ni usada, ya que eso conllevaría una disminución de su eficacia. Asegurarse de que la banda reflectante gris queda posicionada sobre el exterior de la ropa y cerrar la ropa al fin de obtener una continuidad de este último. No debe tener ningún aditivo que pueda disminuir su superficie visible. Este producto no contiene ninguna sustancia conocida como carcinogénica, ni tóxica ni susceptible de provocar alergias a las personas sensibles. **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. • Limpieza: Lavar al revés, secar inmediatamente después del lavado. Lavado en máquina. Para número de lavados máximo autorizado, (revisar la etiqueta de composición). Si el número máximo de ciclos de lavado no está indicado en la etiqueta CE: se probó la cromaticidad después de 5 lavados. Temperatura de lavado 40°C máximo. Aclarado a temperatura normal. Centrifugado mínimo. No clorar. Planchar a una temperatura máxima de 110°C. No limpiar en seco. No desmanchar con solventes. No se debe secar en secadora con tambor rotativo. No usar quitamanchas de alta alcalinidad, detergentes a base de solventes o microemulsiones, ni tampoco agentes de blanqueado. • REPARACIONES: La indumentaria EPI no debe ser reparada más allá de las indicaciones del fabricante y cuando sean autorizadas deben ser realizadas por un organismo profesional. En el caso de deterioro, este artículo no se puede reparar. Hay que descartarlo y reemplazarlo por uno nuevo. • Vida útil: La duración de la vida útil de la ropa es una función de su estado general después del uso (desgaste, etc. .) Las condiciones ambientales, como el frío, el calor, los productos químicos, la luz del sol o un mal uso pueden afectar significativamente el desempeño de la protección y la vida útil de este producto. La vida útil se indica a título indicativo y depende del buen uso del producto. Los siguientes factores pueden hacerla variar mucho: -No respetar las instrucciones del fabricante en cuanto al transporte, almacenamiento y uso/-Entorno de trabajo «agresivo»: atmósfera marina, química, temperaturas extremas, aristas filosas, etc./-uso demasiado intensivo/-Que se supere el número máximo de ciclos de lavado. Atención: algunas condiciones extremas pueden reducir la duración a pocos días. • Medio ambiente: El elemento de protección se puede desearchar en la basura doméstica. Al final de la vida útil, esta ropa debe ser eliminada obligatoriamente respetando: los procedimientos internos de instalación, la legislación vigente y las limitaciones relacionadas con el medio ambiente. **PT**

VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO - **M2VE3STRHV**: CASACO DE TRABALHO ALTA VISIBILIDADE MACH 2 POLIÉSTER/ALGODÃO/ELASTANO **Instruções de uso:** Fato de trabalho de sinalização que permite ser perfeitamente visto tanto de dia como à noite quando iluminado por faróis no exterior. (classe do vestuário:2). **Limitação de uso:** Não utilizar para além do âmbito de utilização definido nas instruções acima. Antes de vestir este vestuário, verificar que o mesmo não esteja nem sujo nem usado, isso reduziria a sua eficácia. Garantir que a faixa retro-reflectora cinzenta esta colocada no exterior do fato e apertar a roupa para que a banda reflectora permaneça contínua. Não deverá conter nenhum adereço que possa reduzir a sua superfície visível. Este produto não contém substâncias conhecidas como sendo cancerígenas, tóxicas ou passíveis de provocar alergias nas pessoas sensíveis. **Armazenamento/manutenção e limpeza:** Armazenar em local seco, ao abrigo de baixas temperaturas ventilado e ao abrigo de luz em suas embalagens de origem. • Limpeza: Lavar do avesso, secar imediatamente a seguir à lavagem. Lavar em máquina. Número de lavagens máximas autorizadas, (indicado na etiqueta de composição do fato). Se o número máximo de ciclos de lavagens não estiver indicado na etiqueta CE: a qualidade colorimétrica foi testada após 5 lavagens. Temperatura de lavagem 40°C no máximo. Enxaguamento à temperatura normal. Enxaguamento reduzido. Tratamento com cloro excluído. Passagem a ferro a uma temperatura máxima de 110° C. Não limpar a seco. Não tirar nós doas com solvente. Não convém utilizar secadores de roupa com tambor rotativo. Não se deve utilizar tira-nódoas com alta taxa de alcalina, detergentes a base de solventes ou de micro-emulsões, nem agentes de branqueamento. • REPARAÇÃO: O vestuário EPI não deve ser sujeito a reparações para além das especificações do fabricante e, sempre que autorizadas, deverão ser realizadas por um organismo profissional. Em caso de deterioração, este artigo não poderá ser reparado. Descartá-lo por um artigotiro e substituí-lo por um artigotiro novo. • VIDA ÚTIL: O tempo de vida do vestuário depende do seu estado geral após utilização (uso, etc.). As condições ambientais, tais como o frio, o calor, os produtos químicos, a luz solar, ou uma utilização indevida podem afetar significativamente os desempenhos da protecção e a vida útil deste produto. A vida útil é facultada a título indicativo e depende da utilização correcta do produto. Os seguintes factores podem fortemente interferir na vida útil: Incumprimento das instruções do fabricante relativas ao transporte, armazenamento e utilização/Ambiente de trabalho "agressivo": atmosfera marinha, química, temperaturas extremas, arestas de corte.../utilização particularmente intensiva/Incumprimento do número máximo de ciclos de lavagem: Cuidado: certas condições extremas podem reduzir a vida útil a alguns dias. • Meio ambiente: O elemento de protecção pode ser colocado no lixo doméstico. No final da sua vida útil, esta peça deve obrigatoriamente ser eliminada respeitando o seguinte: procedimentos internos da instalação, a legislação em vigor e os

zonstralingen) associados ao ambiente. **NL BESCHERMEDE KLEDING- MZVE3STRHV:** MACH 2 SIGNAALJACK VAN POLYESTER/KATOEN/ELASTHAAN **Gebruiksaanwijzing:** Werkzichtigheidskleding die het mogelijk maakt buiten duidelijk te worden gezien, zonder overdag als 's nachts in het licht van koplampen. (kledingsklasse:2). **Gebruiksbeperkingen:** Niet gebruiken voor andere doeleinden dat aangegeven in de onderstaande handleiding. Alvorens dit kledingstuk aan te trekken, controleren of het niet vuil of versleten is, omdat dit een vermindering van de doelmatigheid met zich meebrengt. Let erop dat de retroreflecterende grijze strook zich aan de buitenkant van het kledingstuk bevindt en de vest gesloten dragen zodanig dat er een continuïteit van de reflecterende band bestaat. Er mag niets overheen gedragen worden wat het zichtbare oppervlak kan beperken. Dit product bevat geen stof die bekend staat als kankerverwekkend, giftig of die allergieën veroorzaakt bij gevoelige personen. **Instructies voor het opslaan/reinigen:** Opslaan op een koele, droge plaats, vorstvrij en tegen licht beschermd en in de oorspronkelijke verpakking. • Reinigen : Omgekeerd wassen, onmiddellijk laten drogen na het wassen. In de machine wassen maximum aantal toegestane wasbeurten, (zie etiket met de samenstelling van het kledingstuk). Als het maximaal aantal wasbeurten niet staat aangegeven op het EG-etiket: de kleurkwaliteit is getest na 5 wasbeurten. Wassen bij een temperatuur van maximaal 40°C. Spoelen bij normale temperatuur. beperkt centrifugeren. Geen bleekwater gebruiken. Strijken bij de maximum temperatuur van 110°C voor zijde met het strijkijzer. Niet laten stomen. Geen vlekken verwijderen met een oplosmiddel. Niet drogen in een trommeldroger. De volgende producten NIET gebruiken: ontvlekkers met hoge alkaliteit, wasmiddelen op basis van oplosmiddelen of micro-emulsies, bleekmiddelen. • REPARATIE: PBM-kleding mag alleen worden gerepareerd op de manier die door de fabrikant wordt aanbevolen en de reparaties moeten worden uitgevoerd door een professioneel organisme. In geval van beschadiging, mag het artikel niet gerepareerd worden maar dient het weggegooid en vervangen worden door een nieuw artikel. • LEVENSDUUR: De levensduur van het kledingstuk is afhankelijk van de staat waarin dit zich bevindt na het gebruik (slijtage, enz.). De omgevingsfactoren zoals koude, warmte, chemische producten, zonlicht of slecht gebruik, kunnen de beschermende eigenschappen en de levensduur van dit product aanzienlijk verminderen. De levensduur is slechts een indicatie en hangt af van het correcte gebruik van het product. Door de volgende factoren kan de levensduur sterk schommelen: -Het niet respecteren van de instructies van de fabrikant voor Het transport, de opslag en Het gebruik/- Een 'agressieve' werkomgeving: mariene of chemische omgeving, extreme temperaturen, scherpe randen ... /- Bijzonder intensief gebruik/- De overschrijding van het maximaal aantal wascyclussen. Let op: bepaalde extreme omstandigheden kunnen de levensduur reduceren tot enkele dagen. • Milieu: het beschermende onderdeel kan via het huisvuil afgevoerd worden. Aan het einde van de levensduur wordt dit kledingstuk verwijderd waarbij moet worden voldaan aan: de interne procedure van de installatie, de geldende wetgeving en de eisen met betrekking tot het milieu. **DE SCHUTZKLEIDUNG MZVE3STRHV:** MACH 2 HOCHSICHTBARER ARBEITSJACKE AUS POLYESTER/BAUMWOLLE/ELASTHAN **Einsatzbereich:** Hochsichtbarer Arbeitskleidung für optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht im Scheinwerferlicht für den Außenbereich. (Bekleidungsklasse:2). **Gebrauchseinschränkungen:** Nicht außerhalb des in der unten aufgeführten Auflistung angegebenen Anwendungsbereichs verwenden. Überzeugen Sie sich vor dem Anziehen dieses Kleidungsstückes, dass es weder dreckig, noch benutzt ist, da dies seine Schutzwirkung beeinträchtigt. Überprüfen, dass sich der große Reflektorstreifen auf der Außenseite der Kleidung befindet und schließen Sie den Klettbandverschluss auf dem Vorderteil der Weste, um eine durchdringende Optik zu erzeugen. Er darf keine Zusatzstoffe aufweisen, welche die sichtbare Fläche verkleinern. Dieses Produkt enthält weder uns bekannte krebserzeugende noch toxische Substanzen, noch Substanzen, die bei empfindlichen Personen Allergien hervorrufen könnten. **Reinigungs/Aufbewahrungsanweisungen:** Kühl und trocken sowie vor Frost- und Sonneneinstrahlung geschützt in der Originalverpackung lagern. • Reinigung : Auf links waschen, nach dem Waschen sofort trocknen. Maschinenwäsche. Höchstzahl der Waschzyklen, (siehe Pflegeetikett im Kleidungsstück). Wenn sich die Anzahl der maximalen Waschgänge nicht auf dem

EU-tytuł befindet: die Farbständigkeit wurde nach 5 Waschgängen geprüft. Waschtemperatur maximal 40°C. Spülen bei normaler Temperatur. Reduziertem Schleudergang. Chlorbleichen nicht möglich. Bügeln bei Höchsttemperatur von 110°C. Keine Trochenerreinigung. Nicht mit Lösungsmitteln reinigen. Nicht im Wäschetrockner mit Drehtrommel trocknen. Weder stark alkalische Fleckentfernungsmittel, Waschlittel auf Lösungsmittelbasis oder Mikroemulsionen noch Bleichmittel verwenden. • REPARATUR: PSA-Schutzkleidung darf nur bei Beschädigung in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers repariert werden und dies nur von einer professionell qualifizierten Stelle. Bei Beschädigung kann dieser Artikel nicht repariert werden. Artikel entsorgen und durch einen neuen Artikel ersetzen. • LEBENSDAUER: Die Lebensdauer des Kleidungsstücks hängt von seinem Gesamtzustand nach dem Tragen ab (also von Verschleiß, etc.). Die Umweltbedingungen, wie bspw. Kälte, Hitze, Chemikalien, Sonnenlicht oder ein falscher Einsatz können die Schutzleistungen und die Lebensdauer dieses Produkts wesentlich beeinträchtigen. Bei der Angabe zur Lebensdauer handelt es sich einzig um einen Richtwert. Sie ist abhängig von der ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts. Die folgenden Faktoren können zu starken Schwankungen der Lebensdauer führen: maximale Anzahl an Reinigungszyklen, Achtung: bestimmte Extrembedingungen können die Lebensdauer auf nur einige Tage reduzieren • Umwelt: Der Schutzartikel kann in den Haushaltsmüll gegeben werden. Am Ende des Lebenszyklus muss dieses Kleidungsstück unter Beachtung der internen Prozesse der Produktionseinrichtung, der geltenden Gesetzgebung und der Umweltauflagen entsorgt werden. **PL ODDZIAŁ OCHRONNA M2VE32SRHV; BULAZA ROBOCZA OSTRZEAWCZA MACH 2 Z POLIESTRU, BAWELNY I ELASTANU.**
Zastosowanie: Robocza odzież ostryżawcza pozwalająca być doskonalą widocznością zarówno w dzień jak i w nocy w świetle reflektorów samochodowych (klasa odzieży 2). **Ograniczenia w użytkowaniu:** Nie używać w innym obszarze zastosowania niż określono w powyższej instrukcji obsługi. Przed założeniem należy sprawdzić, czy odzież nie jest brudna lub zużyta, gdyż to pogięnie ją szkodliwie dla skuteczności. Upewnić się, czy szary, odblokowy pasek znajduje się na zewnątrz, zapinając ubranie w celu zapewnienia ciągłości pasków. Nie należy stosować żadnych dodatkowych środków, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie odzieży. Nie należy używać żarówek, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie odzieży. Nie należy używać żarówek, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie odzieży. Nie należy używać żarówek, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie odzieży.

Przechowywanie/czyszczenie: Produkty należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed działaniem mrozu i światła. • **Czyszczenie :** Pracę na lewej stronie, wysuszyć natychmiast po praniu. • Pranie w prasie Maksymalna, dopuszczalna liczba prań jest podana na etykiecie ubrania. Jeśli maksymalna liczba cykli prania nie jest wskazana na etykiecie CE: chromatyczność została przetestowana po 5 praniach. Temperatura prania maksymalnie 40 °C. Spłukiwanie w temperaturze normalnej. Minimalne wirowanie. Nie chlorować. Prasowanie przy maksymalnej temperaturze stopa żelazka 110°C. Nie czyścić na sucho. Nie odpiarniać przy pomocy rozpuszczalników. Nie suszyć w suszarkach z obrotowym bębnie. Nie używać odpiarniaczy o dużej alkaliczności, detergentów na bazie rozpuszczalników, mikroemulsji lub środków wybielających. • **NAPRAWA:** odzież SOI nie może być naprawiana w inny sposób niż zaleca producent oraz, jeśli naprawa jest dozwolona, może ją przeprowadzić wyłącznie specjalistyczna firma. W przypadku uszkodzenia produktu nie podlega naprawie, należy je wyzłomować i wymienić na nowe. • **PRZEZIEWIDYWANY CZAS UŻYTKOWANIA:** Wyżyność odzieży jest zależna od jej stanu ogólnego po użytkowaniu (zniszczenia, itp...). Warunki środowiskowe

sakie jak zimno, horúco, chemikalia, svetlo slonečné lub niepravdivé úctie môžu znaúo vplývať na skutecnosť ochrany i okrese životnosti odu produktu. Trvalosť podano príkladovo, a záleží ona od vlastivého úctývania produktu. Nastupujúce cinnynky môžu ísť len na iný vplývák: -Nieprizetragenie inštrukcií producenta v zakrese transportu, prechovovania oraz úctývovania! -Agresívne: šródkovisko pracy: šródkovisko morskie, chemiczne, ekstremalne temperatury, tñac krawiedzie. .../Wyjatkowo intensywne úctývovanie! -Przekroczenie maksymalnej liczby cyków mycia. Uwaga: v niekórých ekstremálnych warunkach trvalosť produktu móže zostať skrócona do kilku dni. • Šródkovisko: Element ochrany móže zostať wyrzuczony do odpadów domowych. Jeżeli odzież nie nadaje się już do uctytku, powinna byé eliminowana zgodnie z: procedurami wewnётrznymi zakladu, obowiazujúcymi przepisami i ograniczeniami zwiázanymi ze šródkoviskiem. **CS OCHRANÉ ODEVY - M2VE3STRHV: PRACOVNÍ BUNDA MACH 2 S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ.** POLYESTER/BAVLNA/ELASTAN **Návod k použití:** Pracovní signalizaci oděv, který umožňuje, aby ste byli venku perfektně viditelní ve světle reflektůrů jak ve dne, tak v noci. (třída oděvu:2). **Meze použití:** Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v návodu k použití vyše. Před tím, než si tento oděv oblécete, zkontrolujte, zda není špinavý či obnošený, to by vedlo ke snížení jeho účinnosti. Zkontrolujte, zda se retroreflexní pás šedě či fluorescenční barvy nachází na vnější straně oděvu, a oděv zapněte tak, aby byl uzavřený souvislou ochranou. Na oděvu nenoste nic, co by mohlo zmenšit plochu jeho viditelného povrchu. Tento výrobek neobsahuje žádné známé karcinogeny, jedovaté látky ani látky vyvolávající alergie u citlivých osob. **Pokyny pro skladování/Čištění:** Skladujte oděv v chladu, suchu, chráněný před mrazem a světlem v jejich původním obalu. • Čištění : Perte naruby, po vyprání nechte ihned schnout. Lze prát v práčce Maximální povolený počet prání najdete na etiketě složení oděvu. Pokud není maximální počet prací vyklu uveden v náutu CE: systob barev byla testována po 5 pracích cyklech. Maximální teplota prání 40°C. Oplachování při normální teplotě. Omezení ždímání. Chlorování vyloučeno. Žehlení při maximální teplotě žehličí plochy žehličky 110°C. Neprovádějte chemické čištění. Skvrny neodstraňujte pomocí rozpouštědel. Nesušte v sušičce s rotačním bubnem. Nepoužívejte odstraňovače skvrn o vysoké alkalitě, detergenty na bázi rozpouštědel nebo mikroemulzí, ani bělicí čidla. • OPRAVY: Ochranné oděvy nesmí být opravovány kromě případů doporučených výrobcem. Pokud jsou povoleny, musí být prováděny profesionální organizací. V případě poškození nelze tento oděv opravit, vyhoďte ho do odpadu a nahraďte novým výrobkem. • ŽIVOTNOST: Životnost oděvu závisí na jeho všeobecném stavu po použití (opotrebování atd.,...). Podmínky prostředí, jako například chlad, teplo, chemikálie, sluneční světlo nebo nesprávné používání mohou významným způsobem ovlivnit ochranné funkce a životnost tohoto výrobku. Udaovaná životnost má orientační charakter a závisí na správném zacházení s produktem. Silný vliv na dobu životnosti mají následující faktory: -nedodržování pokynů ohledně přepravy, skladování a používání;-vliv „agresivního“ pracovního prostředí: mořské vzduší, výskyt chemických látek, extrémní teploty, překážky s ostrými hranami atd.-/obzvláště intenzivní používání;-Překročení maximálního povoleného počtu prání. Upozornění: Za určitých extrémních podmínek může dojít ke zkrácení životnosti na několik dní. • Životní prostředí: Ochranný prvek lze vyhodit do domovního odpadu. Na konci životnosti: musí být tento oděv povinně zlikvidován při současném dodržování interních postupů zařízení, platné legislativy a omezení, vázaných na životní prostředí. **SK PRACOVNÉ OBLEČENIE - M2VE3STRHV: REFLEXNÁ PRACOVNÁ BUNDA MACH 2 Z VYSOKOU VIDITELNOSTÍ.** POLYESTER/BAVLN/ELASTAN **Návod na použitie:** Reflexné výstražné pracovné oblečenie slúži na to, aby boli osoby veľmi dobre viditeľné vonku cez deň aj v noci pri svetlách atď. (trieda šiat:2) **Oblasť prednázna na použitie:** Výrobok nepoužívajte mimo oblasti používania uvedené v návode na používanie. Skôr ako si oděv oblécete, zkontrolujte, či nie je znečistený alebo opotrebovaný, mohlo by to znížiť jeho účinnosť. Skontrolujte, či je sivá alebo fluorescenčná páska umiestnená na vonkajšej strane oděvu, a bundu zapnite, aby bola ucelená Tento výrobek nesmie byť žiadnym spôsobom doplnený, aby sa zmenšila jeho viditeľná plocha. Tento výrobek neobsahuje látky, ktoré sa považujú za karcinogénne, toxické, ani také, ktoré by mohli spôsobiť alergie citlivým osobám. **Ukladovanie/Čistenie:** Skladujte ich na suchom mieste. Chráňte pred mrazom a svetlom a v pôvodnom obale. • Čistenie : Perte na opačnej strane, sušte okamžite po vypraní. Móže sa prát v práčce. Počet povolených prání najdete na popisnom štítku oblečenia. **Ukladovanie CE nie je uvedený maximálny počet prání:** chromatickosť bola testovaná po 5 praniach. Maximálna teplota prání 40°C. Vypachovanie pri normálne teplote. Mierne odstredenie. Chlorovanie je zakázané. Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy žehličky 110°C. Nesmie sa chemicky čistiť. Skvrny neodstraňovať riedidlami. Nesušiť v bubnovej ošáčke sušičke bielizne Nepoužívať veľmi zásadité čistiace prostriedky, čistiace prostriedky na báze rozpúšťadla alebo mikroemulzií, ani bieliace prostriedky. • OPRAVA: Odevy, ktoré slúžia ako OOPP, sa nesmú opravovať mimo rozsahu povoleného výrobcem, a v prípade, že sú opravu povolené, musí ich vykonať špecialista. V prípade poškodenia sa tento výrobok nesmie opravovať, má sa zlikvidovať a nahradit novým výrobkom. • DLŽAKA ŽIVOTNOSTI: Životnost odevu závisí od jeho všeobecného stavu po použití (opotrebovanie, atď.). Environmentálne podmienky, ako napríklad chlad, teplo, chemické výrobky, slnečné žiarenie alebo nesprávne používanie, môžu do značnej miery ovplyvniť účinnosť ochranné pomôcky a životnosť tohto výrobku. Životnosť je uvedená len informatívne a závisí od správneho používania výrobku. Životnosť by mohla výraznou mierou ovplyvniť nasledujúce faktory: -nedodržanie pokynov výrobu týkajúcich sa prepravy, skladovania a používania;-„nepriaznivé“ pracovné prostredie: morské prostredie, chemické prostredie, extrémne teploty, ostré hrany ...;/-nadmerne intenzívne používanie;/-Prekročení maximálneho počtu cyklov prania. Upozornenie: Niektoré extrémne podmienky môžu znížiť životnosť výrobku o niekoľko dní. • Životné prostredie: Ochranný oděv sa máo likvidovať spolu s domovým odpadom. Na konci životnosti sa musí tento oděv bezpodmienečne zlikvidovať, pričom sa musia dodržať: interné postupy zariadenia, platná legislatíva a kumulácia týkajúca sa životného prostredia. **HU VÉDORHÁZAT - M2VE3STRHV: JÓL LÁTHATÓSGÁI MACH 2 MUNKAKABÁT POLIESZTER/PAMUT/ELASZTÁN** **Használási útmutató:** Munka jó láthatósággal ruházat tökéletes láthatóságot nyújt nappal, úgy mint éjjel a közlekedési fényviszóróknak.

senyében. (ruhaosztás/2). **Használati előírások:** Ne használja az eszűzt a fenti használati utasításban meghatározott felhasználási területeken kívüli célra. A ruházat felvétele előtt ellenőrizni kell, hogy ne legyen sem piszkos, sem használt, mert a ruházat hatékonyaságát csökkentheti. Projavirje je li sivala reflektirajuća traka postavljena s vanjske strane odjeće, zakopčanje odjeću kao biste osigurali pravilnu zaštitu. Ne nosite ništa što bi moglo umanjiti vidljivju reflektirajuću površinu. A termék nem tartalmaz rákkeltő hírből álló, sem mérgező anyagot, amely érzékeny személyeknél allergiát válthat ki. **Tarolás/Tisztítás:** Tarolás száraz, hűvös, jól szellőző, fénnytől és fagytól védett helyen, eredeti csomagolásában. • Tisztítás: Mossa kifordítva, mosás után rögtön szárítsa meg. Gőpi mosás. A mosások maximum engedélyezett számát lásd a ruházat belső anyagösszetétel címkején. Amennyiben a mosási ciklusok száma nem került a CE címkén jelölésre: kromacitás 5 mosás után tesztelve. Mosás maximum 40°C-on. Öblítés maximum hőfokon. Csökkentett centrifugálás. Klórozás tilos. Vasalás maximum 110°C-on. Tilos a száraz tisztítás. Oldószerek feltétlenül tilos. Forgódobozos szárítáron nem szárítható. Nagyon lúgos feltétlenül tilos, oldószerek alapú vagy mikroemulziós tisztítószerek, fehérítő használatos tilos. • JAVÍTÁS: Az EVE ruházaton nem javítható a gyártó ajánlása nélkül, jóváhagyás mellett szakmai szervezett felügyeletével. Rongálódás esetén a termék nem javítható, ki kell selejtezni és egy újat kell cserélni. • ELETARTAM: A ruházat élettartama a használatot követő általános állapotától függ (elhasználódás, stb). A környezeti feltételek, mint a hideg, a meleg, a vegyszerek, a napfény vagy a nem rendeltetészerű használat jelentősen ronthatják a védelmi teljesítményeket, illetve csökkenthetik a termék élettartamát. Az élettartam jelzésértéktől, és a termék helyes használatától függ. Az alábbi tényezők erősen befolyásolhatják: a gyártói utasítások be nem tartása a szállítás, a tarolás és a használat esetén/- a agresszív munkakörnyezet; tengeri, vegyi környezet, extrém hőmérsékletek, vágó szelők, stb./Különböző intenzív használat/- A mosási ciklusok maximum számának túllépése. Figyelem: bizonyos extrém körülmények néhány napra csökkenthetik az élettartamot. • Környezet: a védőruházat háztartási személt dobható. A ruházatot elhasználódás után feltétlenül meg kell semmisíteni betartva a belső eljárásokat, az érvényben lévő jogszabályok és a környezeti károsítószakok. **RO HAINE DE PROTECȚIE - M2VE3STRHV: VESTĂ DE LUCRU DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE MACH 2 DIN POLIESTER/BUMBAC/ELASTAN Instrucțiuni de utilizare:** Articoll de îmbrăcăminte de semnalizare, care permite să fie văzut perfect atât ziua cât și noaptea în lumina furorilor, la exterior... (clasa de îmbrăcăminte:2). **Limite de utilizare:** A nu se utiliza în afara domeniului de utilizare definit în instrucțiunile de utilizare de mai sus. Înainte de a fi îmbrăcată această haină, verificăți că a ne e nici murdăria nici fosilită - aceasta ar putea antrena o scădere a eficienței sale. Asigurați-vă că banda reflectorizantă fluorescentă sau gri este poziționată pe partea exterioră a obiectului de îmbrăcăminte și închideți hanoracul, astfel încât să există o continuitate pe acesta din urmă. Nu trebuie să purtați obiecte adiențele care pot reduce suprafața vizibilă. Produsul nu conține substanțe cunoscute ca fiind carcinogene, nici substanțe toxice, sau care pot produce reacții alergice la persoanele sensibile. **Instrucțiuni de stocare/curățare:** A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marcajul CE: cromaticitate a fost testată după 5 spălări. Temperatura de spălare 40°C maxim. Clătire la o temperatură normală. Stocare: A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și înghet. • Curățare: A se spăla pe rece, de se usca imediat după spălare. A se spăla la mașină. Pentru numărul maxim de spălări autorizat, (a se vedea eticheta referitoare la compoziția articolului de îmbrăcăminte). Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat pe marca

[illegible]

PART 3

FR Performances : Conforme aux exigences essentielles du Règlement EPI (UE) 2016/425 et aux normes ci-dessous. La déclaration de conformité est accessible sur le site internet www.deltaplus.eu dans les données du produit. Pour chaque produit, le détail de ses performances et du ou des Organisme(s) d'évaluation de Conformité sont disponibles sur la Déclaration de Conformité.
- **EN** Performances : Comply with the essential requirements of PPE Regulation (EU) 2016/425 and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. For each product, details of its performance and of the Conformity Assessment Body(ies) are available on the Declaration of Conformity.
- **IT** Prestazioni : Conformi alle specifiche essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 EPI ed alle norme elencate in seguito. La dichiarazione di conformità è accessibile sul sito internet www.deltaplus.eu a livello di dati prodotto. Per ogni prodotto, i dettagli delle sue prestazioni e degli Organismi di Valutazione della Conformità sono disponibili sulla Dichiarazione di Conformità.
- **ES** Prestaciones : De acuerdo con las exigencias esenciales de la Reglamentación (UE) 2016/425 EPI y con las normas a continuación. La declaración de conformidad se encuentra en el sitio web www.deltaplus.eu en la sección de datos del producto. Para cada producto, los detalles de su rendimiento y de los Organismos de Evaluación de Conformidad están disponibles en la Declaración de Conformidad.
- **PT** Desempenho : Em conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento (UE) 2016/425 EPI e as normas abaixo. Pode consultar a declaração de conformidade na página Internet www.deltaplus.eu nos dados do produto. Os detalhes de desempenho e do ou dos Organismos de Avaliação de conformidade de cada produto estão disponíveis na Declaração de conformidade.
- **NL** Prestaties : Voldoen aan de essentiële vereisten van Verordening (EEG) 2016/425 PBM en de onderstaande normen. De verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op de website www.deltaplus.eu in de productgegevens.
Voor elk product zijn de details van de prestaties en van de conformiteitsbeoordelingsinstantie(n) beschikbaar in de conformiteitsverklaring.
- **DE** Leistungen : Entspricht den wesentlichen Anforderungen der PSA EU-Verordnung 2016/425 und den folgenden Normen. Die Konformitätserklärung kann in den Produktdaten auf der Website www.deltaplus.eu heruntergeladen werden. Für jedes Produkt finden Sie in der Konformitätserklärung Angaben zu seiner Leistung und zu der/den Konformitätsbewertungsstelle(n).
- **PL** Właściwości : Zgodnie z podstawowymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425 (UE) IOO oraz poniższymi normami. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.deltaplus.eu w informacjach o produkcie. W przypadku każdego produktu szczegóły dotyczące zapewnienia ochrony oraz oceny jednostki bądź jednostek oceniających zgodność są podawane na deklaracji zgodności.
- **CS** Vlastnosti : Splňuje základní požadavky evropské směrnice 2016/425 OOP a dále také požadavky níže uvedených norem. Prohlášení o shodě najdete na webu www.deltaplus.eu v části s technickými údaji výrobku. U každého výrobku jsou v prohlášení o shodě uvedeny podrobnosti o jeho výkonnosti a o orgánu (orgánech) posuzování shody.
- **SK** Výkonnosti : V súlade so základnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2016/425 OOPP a nižšie uvedenými normami. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej lokalite www.deltaplus.eu v časti Informácie o výrobku. Pre každý výrobok sú informácie o jeho výkonnosti a orgáne(-och) posudzovania zhody dostupné na vyhlásení o zhode.
- **HU** Védelmi szintek : Megfelel a 2016/425 EU EVE Rendelet alapvető követelményeinek és az alábbi szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat a www.deltaplus.eu honlapon, a termékadatok között érhető el. Az egyes termékek teljesítményére és a megfelelőségértékelő testület(ek)re vonatkozó adatok a megfelelőségi nyilatkozatban található.
- **RO** Performanțe : Conform cerințelor esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 EIP și standardelor de mai jos. Declarația de conformitate poate fi accesată pe site-ul web www.deltaplus.eu, împreună cu datele produsului. Pentru fiecare produs, detaliile privind performanțele acestuia și cele privind organismul (organismele) de evaluare a conformității sunt disponibile în declarația de conformitate.
- **EL** Επιδόσεις : Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 Μ.Α.Π. και των κατωτέρω προτύπων. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο internet www.deltaplus.eu μέσα στα δεδομένα του προϊόντος. Για κάθε προϊόν, οι λεπτομέρειες των επιδόσεων και του/των φορέα/ων εκτίμησης της συμμόρφωσης διατίθενται στη Δήλωση Συμμόρφωσης.
- **HR** Performanse : U skladu s osnovnim zahtjevima Direktive (EU) 2016/425 OZO i niže navedenih normi. Izjava o skladnosti dostupna je na internetskoj stranici www.deltaplus.eu u dijelu o podatcima o proizvodu. Za svaki proizvod, pojedinosti o njegovoj učinkovitosti i o tijelima za ocjenu skladnosti dostupne su u Izjavi o skladnosti.
- **UK** Робочі характеристики : відповідає основним вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425 313 та стандартам, наведеним нижче. Декларація відповідності доступна на веб-сайті www.deltaplus.eu в даних про продукт. Для кожного продукту детальна інформація про його характеристики та орган(и) з оцінки відповідності міститься в Декларації про відповідність.
- **RU** Рабочие характеристики : Соответствуют основным требованиям Предписания (ЕС) 2016/425 СИЗ и приводимым ниже стандартам. Декларация соответствия доступна на веб-сайте www.deltaplus.eu в разделе с данными изделия. Сведения о технических характеристиках изделия и организации, проводивших его сертификацию, содержатся в Декларации соответствия изделия.
- **TR** Performans : 2016/425 Yönetmeliğinin (AB) KKD ve aşağıdaki standartların esas gerekliliklerine uyumluluk. Uygunluk bildirimine www.deltaplus.eu internet sitesinde ürün bilgilerinden ulaşılabilir. Her üründe performans ve Uyumluluk Değerlendime Kurumunun (Kurumlarının) ayrıntıları Uyumluluk Beyanı içinde bulunabilir.
- **ZH** 性能 : 符合2016/425 （欧盟）指令和下列标准的基本规范要求。 符合标准的声明可在网站www.deltaplus.eu的产品数据部分查看。对于每种产品，其性能与合格评定机构的信息可在符合性声明中找到。
- **SL** Performansi : Izpolnjuje bistvene zahteve Uredbe (EU) št. 2016/425 OZO in spodaj navedene standarde. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani www.deltaplus.eu pri podatkih o izdelku. Za vsak izdelek so podrobnosti o njegovem delovanju in o organu(-ih) za ugotavljanje skladnosti na voljo v izjavi o skladnosti.
- **ET** Omadused : Vastab määruse (EL) 2016/425 IVM põhinõuetele ja alljärgnevalt nimetatud standarditele. Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebisaidil www.deltaplus.eu tooteandmete rubriigis. Iga toote tõhususe ja selle tüüбивastavust hinnanud asutuse detailne info on saadaval tüüбивastavuse deklaratsioonis.
- **LV** Tehniskie rādītāji : Atbilst Regulas (ES) 2016/425 IAL pamatprasībām un zemāk esošajiem standartiem. Atbilstības apliecinājums ir pieejams interneta vietnē www.deltaplus.eu, sadalā par produkta informāciju. Sīkāka informācija par katru produktu un atbilstības novērtēšanas iestādi(-ēm) ir pieejama atbilstības deklarācijā.
- **LT** Parametrai : Atitinka esminius Reglamento 2016/425 AAP reikalavimus ir toliau nurodytas normas. Atitikties deklaraciją galima rasti internetiniame puslapyje www.deltaplus.eu prie gaminio duomenų. Kiekvieno produkto našumo ir atitikties vertinimo įstaigos (-ų) informacija rasite Atitikties deklaracijoje.
- **SV** Prestanda : Stämmer överens med de väsentliga kraven i Kommissionens förordning (EU) nr 2016/425 PSS och normerna nedan. Förklaringen om överensstämmelse finns i produktuppgifterna på internet på www.deltaplus.eu. För varje produkt finns uppgifter om dess prestanda och om organet/organen för bedömning av överensstämmelse i försäkran om överensstämmelse.
- **DA** Ydelse : I overensstemmelse med de væsentligste krav i Forordning (EU) 2016/425 PVS og nedenstående standarder. Overensstemmelsesdeklarationen er tilgængelig på internetstedet www.deltaplus.eu under produktdata. For hvert produkt findes oplysninger om dets ydeevne og om overensstemmelsesvurderingsorganet/overensstemmelsesvurderingsorganerne i overensstemmelseserklæringen.
- **FI** Ominaisuuudet : Asetuksen (EU) 2016/425 SSJ ja jäljempänä olevien standardien olennaisten vaatimusten mukaisesti. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internet-osoitteesta www.deltaplus.eu tuotteen tietojen yhteydestä. Yksityiskohtaiset tiedot kunkin tuotteen suorituskyvystä ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksesta (-laitokista) ovat saatavilla vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
- **NO** Ytelsen til : Oppfyller de grunnleggende kravene i forordning (EU) 2016/425 PVU og standardene nedenfor. EU-samsvarserklæringen finner du på nettsiden www.deltaplus.eu i dataene til produktet. For hvert produkt er detaljer om dets ytelse og samsvarsvurderingsorganet(ene) tilgjengelig i samsvarserklæringen.
- **AR** الأداء : الأداء: الامتثال للمتطلبات الأساسية للوائح 425/2016 (الأوروبية) والمعايير. التالية ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع www.deltaplus.eu في بيانات المنتج أو تفاصيل أداء كل منتج وجهة (جهات) تقييم باقر التوافق.

FR Règlement (UE) 2016/425 - **EN** REGULATION (EU) 2016/425 - **IT** REGOLAMENTO (UE) 2016/425 - **ES** REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425 - **PT** REGULAMENTO (UE) 2016/425 - **NL** VERORDENING (EU) 2016/425 - **DE** EU-Verordnung 2016/425 - **PL** ROZPORZĄDZENIE UE 2016/425 - **CS** NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425 - **SK** NARIADENIE (EU) 2016/425 - **HU** 2016/425 EÜ RENDELET - **RO** REGULAMENTUL (UE) 2016/425 - **EL** ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425 - **HR** UREDBA (EZ) 2016/425 - **UK** РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2016/425 - **RU** ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) 2016/425 - **TR** 2016/425 DÜZENLEMESİ (AB) - **ZH** 法规 (UE) 2016/425 - **SL** UREDBA (EU) 2016/425 - **ET** MÄÄRUS (EL) 2016/425 - **LV** NOLIKUMS (ES) 2016/425 - **LT** REGLAMENTAS (ES) 2016/425 - **SV** FÖRORDNING (EU) 2016/425 - **DA** FORORDNING (EU) 2016/425 - **FI** ASETUS (UE) 2016/425 - **NO** FORORDNING (EU) 2016/425 -

AR اللانعة 2016/425 (EU)

EN ISO 13688:2013/A1:2021 FR Exigences générales pour les vêtements.
- **EN** General requirements for protective clothing.
- **IT** Requisiti generali per i capi di abbigliamento.
- **ES** Requisitos generales para prendas de protección.
- **PT** Requisitos gerais para os vestuários.
- **NL** Algemene vereisten voor de kleding.
- **DE** Allgemeine Anforderungen für Bekleidung.
- **PL** Ogólne wymogi dotyczące odzieży.
- **CS** Obecné požadavky na oděvy.
- **SK** Všeobecné požiadavky na oděvy.
- **HU** Védőruházatokra vonatkozó általános követelmények.
- **RO** Cerințe generale pentru îmbrăcăminte.
- **EL** Γενικές απαιτήσεις για τα ρούχα.
- **HR** Opći zahtjevi za odjeću.
- **UK** Загальні вимоги до одягу.
- **RU** Общие требования к одежде.
- **TR** Koriyucu giysiler için genel gereksinim.
- **ZH** 防护服一般性规定。
- **SL** Splošne zahteve za zaščitna oblačila.
- **ET** Üldised nõudmised riitusele.
- **LV** Vispārīgās prasības apģērbam.
- **LT** Bendrieji reikalavimai drabužiams.
- **SV** Allmänna krav för skyddskläder.
- **DA** Generelle krav til beklædningerne.
- **FI** Suojaavaatetusta koskevat yleiset vaatimukset.
- **NO** Generelle krav til klær.
-

AR متطلبات عامة لملابس الحماية.

EN ISO 20471:2013 /A1:2016 FR Vêtements à haute visibilité — Méthodes d'essai et exigences
- **EN** High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and requirements
- **IT** Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti
- **ES** Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional - Métodos de ensayo y requisitos
- **PT** Vestuário de sinalização de grande visibilidade para uso profissional - Requisitos e métodos de ensaio
- **NL** Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik - Beproevingsmethoden en eisen
- **DE** Hochsichtbare Warnkleidung für den professionellen Bereich - Prüfverfahren und Anforderungen
- **PL** Odzież ostrzegawcza o intensywnym widzialności do użytku profesjonalnego - Metody badania i wymagania
- **CS** Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky
- **SK** Výstražné oděvy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie - Skúšobné metódy a požiadavky
- **HU** Láthatósági ruházat - Vizsgálati módszerek és követelmények
- **RO** Îmbrăcămintе de mare vizibilitate. Metode de încercare și cerințe
- **EL** Ενδύματα υψηλής ορατότητας - Μέθοδο δοκιμής και απαιτήσεις
- **HR** Odjeća visoke vidljivosti za profesionalnu uporabu - Metode ispitivanja i zahtjevi
- **UK** Одяг підвищеної видимості - методи випробовування та вимоги
- **RU** Одежда повышенной видимости — Требования и методы испытаний
- **TR** Profesyonel kullanıma amaçlı reflektörlü elbise - Test yöntemleri ve gereksinimleri
- **ZH** 高能见度的服装 - 试验方法与规定
- **SL** Dobro vidna obleka - Preskusne metode in zahteve
- **ET** Kõrgnähtavusega märgurietus - Katsemeetodid ja nõuded
- **LV** Paaugstināšas redzamības apģērbi - Testa metodes un prasības
- **LT** Gerai matoma įspėjamoji apranga - bandymų metodai ir reikalavimai
- **SV** Varselkläder med god synbarhet för yrkesbruk - Provningsmetoder och fordringar
- **DA** Beklædning med høj synlighed - Prøvetemperatur og krav
- **FI** Huomiovaatteet - Testausmenetelmät ja vaatimukset
- **NO** Klær med høy synlighet - Testmetoder og krav
- **J59 FR** Classe du vêtement (1 à 3) - Veste/Veste+Pantalon
- **EN** Garment class (1 to 3) Jacket /Jacket+Trousers
- **IT** Classe di abbigliamento (da 1 a 3) - Giacca/Giacca+Pantalone
- **ES** Tipo de ropa (1a 3) - Chaqueta/Chaqueta+Pantalón
- **PT** Classe do vestuário (1 a 3) - Casaco/Casaco+Calças
- **NL** Klasse van het kledingstuk (1 tot 3) - Vest/Vest+broek
- **DE** Klasse des Kleidungsstücks (1 bis 3) - Jacke/Jacke+Hose
- **PL** Klasa odzieży (1 do 3) - Bluza/Bluz+Spodnie
- **CS** Třída oděvu (1 až 3) - bunda/bunda+kalhoty
- **SK** Trieda oděvu (1 až 3) - bunda/Bunda+Nohavice
- **HU** Ruházat osztályozása (1 - 3) - Kabát/Kabát+Nadrág
- **RO** Clasa de îmbrăcăminte (de la 1 la 3) - Jacheta/Jacheta+panталon
- **EL** Κλάση του ρούχου (1 έως 3) - Σακάκι/Σακάκι+Παντελόνι
- **HR** Odjeća klase (1 do 3) Jakna /Jakna+Hlače
- **UK** Клас одягу (1-3) - Куртка /Куртка + Брюки
- **RU** Класс одежды (1 - 3) - Куртка/Куртка+Брюки
- **TR** Giysi sınıfı (1'den 3'e kadar) - Mont /Mont+Vücut içitici
- **ZH** 服装等级 (1至3) - 夹克/夹克+裤子
- **SL** Razred oblačila (od 1 do 3) - jopič/Jopič+hlače
- **ET** Riituse klass (1-3) - Jope/Jope+Vest
- **LV** Apģērba klase (1 līdz 3) - Jaka/Jaka+Bikses
- **LT** Aprangos klasė (nuo 1 iki 3) – striukė / striukė + kelnės
- **SV** Plaggets klass (1 till 3) - Väst/Väst+Byxor
- **DA** Beklædningsklasse (1 til 3) – Jakke/Jakke+bukser
- **FI** Suojausluokka (1-3) - Takki/Takki+Housut
- **NO** Klesklasse (1 til 3) - Jakke / jakke + bukser
- **A78 FR** Nombre de lavage maximum
- **EN** Maximum number of washing
- **IT** Numero di lavaggio massimo
- **ES** Número máximo de lavados
- **PT** Número máximo de lavagens
- **NL** Maximale aantal wassingen
- **DE** Höchstzahl der Waschgänge
- **PL** Maksymalna liczba prań
- **CS** Maximální povolený počet prání
- **SK** Maximálny povolený počet praní
- **HU** Max. mosási szám
- **RO** Număr maxim de spălări
- **EL** Μέγιστος αριθμός πλώςεων
- **HR** Maksimalan broj pranja
- **UK** Максимальна кількість прань
- **RU** Максимальное количество стирок
- **TR** Maksimum yıkama sayısı
- **ZH** 洗涤最大数量
- **SL** Največje število pranj
- **ET** Maksimaalne pesukordade arv
- **LV** Maksimālais mazgāšanas reižu skaits
- **LT** Didžiausias valymų skaičius
- **SV** Max antal tvättar
- **DA** Maksimalt antal vask
- **FI** Pesukertoja enintään
- **NO** Maksimalt antall vasker
- **AR** ملابس عاكسة للضوء عالية الوضوح للاستخدام المهني - طرق الاختيار والمتطلبات **J59** فئة الملابس (1 إلى 3) سترة / سترة+ بنطلون**A78** الحد الأقصى لعدد الغسيل


M2VE3STRHV : EN ISO 20471:2013 /A1:2016 - J59: 2/3,A78: Max. 50 x Colour : Fluorescent yellow,Fluorescent orange - Size : S,M,L,XL,XXL,3XL

FR Organisme Notifié ayant procédé à l'Examen UE de type (module B) et ayant établi l'Attestation d'Examen UE de Type.
- **EN** Notified Body which carried out the EU-Type Examination (module B) and issued the EU-Type Examination Certificate.
- **IT** Ente Notificato che ha effettuato l'Esame UE del modello (modulo B) e che ha redatto l'Attestazione d'esame UE del modello
- **ES** Organismo notificado que realizó el examen de tipo UE (módulo B) y emitió el certificado correspondiente de tipo UE.
- **PT** Organismo Notificado que procedeu ao Exame UE de tipo (módulo B) e que emitiu o Certificado de Exame UE de Tipo.
- **NL** De aangemelde instantie die het EG-type onderzoek heeft uitgevoerd (module B) en het certificaat van het EG-type onderzoek heeft afgegeven.
- **DE** Beauftragte Stelle, die die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt hat.
- **PL** Jednostka notyfikowana, która przeprowadziła egzamin UE na typ (modul B) i która wystawiła zaświadczenie o egzaminie UE na typ.
- **CS** Pověřený kontrolní orgán, který provedl typovou zkoušku CE (modul B) a vystavil certifikát o typové zkoušce CE.
- **SK** Notifikovaný orgán, ktorý vykonal typovú skúšku EU (modul B) a vystavil osvedčenie o typovej skúške EÚ.
- **HU** Bejelenített Tanúsító Szervezet, amely az EU-s Tipusvizsgálatot elvégezte (B modul) és az EU-s Tipusátvitványt kiállította.
- **RO** Organism notificat care a efectuat examinarea UE de tip (modulul B) și a emis certificatul de examinare UE de tip.
- **EL** Κωνοτοπισμένος οργανισμός έχοντας διενεργήσει την Εξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα Β) και έχοντας θεώσει το Πρωτόκολλό Εξέτασης τύπου ΕΕ.
- **HR** Prijavljeno tijelo koje je izvršilo EU ispitivanje tipa (modul B) izdalo EU potvrdu o ispitivanju tipa.
- **UK** Уповноважений орган, що здійснив стандартну експертизу ЄС (модуль В) та надав стандартний сертифікат експертизи ЄС.
- **RU** Нотифицированный орган, проводивший экзамен по типу ЕС (модуль В) и выдавший сертификат об экзамене ЕС.
- **TR** AB-Tipi İncelemeyi (modül B) gerçekleştiren ve EU-Tipi İnceleme Sertifikasını düzenleyen Onaylanmış Kurum.
- **ZH** 公告机构已开展标准欧盟检测（模块B）， 并已通过标准欧盟检验认证。
- **SL** Priglašeni organ, ki je opravil EU-pregled tipa (modul B) in izdal potrdilo o EU-pregledu tipa.
- **ET** ELi tüübihindamise teinud (vorm B) ja ELi tüübihindamistõendi koostanud teavitatud asutus.
- **LV** Pilnvarotā iestāde ir veikusi ES tipa pārbaudi (B modulīs) un ir izstrādājusi ES tipa pārbaudes sertifikātā.
- **LT** Notifikuotoji įstaiga, atlikusi ES tipo tyrimą (B modulius) ir išdavusi ES tipo sertifikatą.
- **SV** Anmält organ som prövat och utfärdade EU-typstyget för typen (modul B).
- **DA** Notificeret organ, der har udført undersøgelsen EU af type (modul B), og som har etableret EU undersøgelsesattesten af type.
- **FI** Ilmoitettu laitos, joka on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen (B-moduuli) ja laatinut todistuksen suoritustesta EU-tyyppitarkastuskokeesta.
- **NO** Bemyndiget organ som har gjennomført EU-typeundersøkelsen (modul B) og har etablert EU-typeprøvningsattest.
-

AITEX (0161) - PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY ESPAGNE.

PART 4

FR Marquage: Chaque produit est identifié par une étiquette (si possible). Celle-ci indique le type de protection offert ainsi que d'autres informations.
(1) Identification du fabricant /
(2) L'indication de conformité selon les réglementations en vigueur (pictogrammes).
Marquage Grande-Bretagne (le cas échéant) /
(3) Système de taille /
(4) pictogramme "I": Lire la notice d'instruction avant utilisation. /
(5) Identification de l'EPI /
(6) le N° des normes auxquelles le produit est conforme (PART3) /
(7) Symboles internationaux d'entretien. /
(8) Matières.
EN Marking: Each product is identified by means of an interior label (if possible). This label indicates the type of protection afforded along with other information.
(1) Identification of the manufacturer /
(2) The indication of compliance according to the regulations in force (symbols).
Great Britain marking (if applicable) /
(3) Size system /
(4) pictogram "I": Read the instruction manual before use. /
(5) Identification of the PPE /
(6) the N° of the standards to which the product is compliant (PART3) /
(7) International maintenance symbols. /
(8) Materials.
IT Marcatura: Ogni prodotto deve essere identificato con una etichetta (se possibile). Precisa il tipo di protezione garantito così come altre informazioni.
(1) Identificazione del costruttore /
(2) Indicazione di conformità secondo le normative vigenti (pittogrammi).
Marcatura della Gran Bretagna (se applicabile) /
(3) Sistema di taglie /
(4) pittogrammi "I": Leggere le istruzioni d'uso prima di ogni utilizzo. /
(5) Identificazione di un DPI /
(6) n° delle norme alle quali il prodotto è conforme (PART3) /
(7) Simboli internazionali di manutenzione. /
(8) Materiali.
ES Marcación: Todos los productos están identificados con una etiqueta (si es posible). La etiqueta indica el tipo de protección y demás información.
(1) Identificación del fabricante /
(2) Indicación de conformidad según las reglamentaciones vigentes (pictogramas).
Marca Reino Unido (si procede) /
(3) Sistema de tallas /
(4) pictogramas "I": Leer la información de instrucciones antes del uso. /
(5) Indicación del EPI /
(6) el No. de normas con las que cumple el producto (PART3) /
(7) Símbolos internacionales de cuidado. /
(8) Materias primas.
PT Marcação: Cada produto é identificado com uma etiqueta (se possível). Esta etiqueta indica o tipo de protecção proporcionado, bem como outras informações.
(1) Identificação do fabricante /
(2) A indicação de conformidade de acordo com os regulamentos em vigor (símbolos).
Marcação da Grã-Bretanha (se aplicável) /
(3) Sistema de tamanhos /
(4) pictogramas "I": Ler as instruções antes da utilização. /
(5) Identificação do E.P.I. /
(6) O n.º de normas com as quais o produto está em conformidade (PART3) /
(7) Símbolos internacionais de manutenção. /
(8) Materiais.
NL Markering: Elk product is herkenbaar door middel van een etiket (indien mogelijk). Het etiket vermeldt het beschermingstype en andere informatie.
(1) Identificatieteken van de fabrikant /
(2) Compliance-indicatie in overeenstemming met de geldende regels (pictogrammen).
Markering voor Groot-Brittannië (Zie) /
(3) Maatsysteem /
(4) pictogrammen "I": Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing. /
(5) Identificatie van het PBM /
(6) de número da norma com a qual o produto está em conformidade e (PART3) /
(7) Internationale onderhouddssymbolen. /
(8) Materialen.
DE Kennzeichnung: Jedes Produkt ist (soweit möglich) durch ein Etikett gekennzeichnet. Auf diesem Etikett befinden sich Angaben zum Schutzniveau sowie weitere Informationen.
(1) Herstellerkennzeichen /
(2) Der Hinweis auf die Konformität gemäß den geltenden Vorschriften (Symbole).
Markierung Großbritannien (falls vorhanden) /
(3) Größentabelle /
(4) pictogramme "I": Vor der Verwendung Gebrauchsanleitung lesen. /
(5) Identifikation der PSA /
(6) het nummer van de normen waaraan het product voldoet (PART3) /
(7) Internationale Reinigungssymbole. /
(8) Gerät.
PL Oznakowanie: Każdy produkt jest oznaczony metką (w miarę możliwości). Wskazuje ona rodzaj ochrony i inne informacje.
(1) Identyfikacja producenta /
(2) Oznaczenie zgodności według obowiązujących przepisów (piktogramy).
Oznakowanie Zjednoczone Królestwo (jeżeli dotyczy) /
(3) System miar /
(4) piktogramy "I": Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją. /
(5) Identyfikacja ŚOI /
(6) numery norm, z którymi produkt jest zgodny (PART3) /
(7) Międzynarodowe symbole dotyczące utrzymania. /
(8) Materiały.
CS Značení: Každý produkt je opatřen štítkem (je-li to možné). Na něm je uveden typ poskytované ochrany a také další informace.
(1) Identifikace výrobce /
(2) Údaj o shodě podle platných nařízení (piktogramy).
Označení Velká Británie (pokud tato situace nastane) /
(3) Systém velikostí /
(4) piktogramy "I": Před použitím si přečtěte návod k údržbě. /
(5) Identifikace OOP /
(6) šipka označující směr použití (PART3) /
(7) Mezinárodní symboly údržby. /
(8) Materiál.
SK Označenie: Každý z produktov disponuje identifikačným štítkom (podľa možnosti), ktorý označuje typ ochrany a obsahuje aj iné informácie údajie.
(1) Identifikácia výrobcu /
(2) Údaj o zhode podľa platných nariadení (piktogramy).
Označenie Veľká Británia (podľa situácie) /
(3) Systém veľkostí /
(4) piktogramy "I": Pred použitím si prečítajte návod na použitie. /
(5) Identifikácia OOPP /
(6) č. normy, v súlade s ktorou bol výrobok vyrobený (PART3) /
(7) Medzinárodné symboly údržby. /
(8) Materiály.
HU Jelölés: Minden termék rendelkezik azonosítócímkével (lehetőség szerint), amely jelzi a védelemtípus és egyéb tájékoztató adatokat is tartalmaz.
(1) A gyártó ismertető jele /
(2) A megfelelőség jelzése a hatályos előírások szerint (piktogramok).
Nagy-Britannia jelölése (szükség esetén.) /
(3) Méretjelölés /
(4) piktogramok "I": Használat előtt olvassa el a használati utasításokat. /
(5) Az EVE azonosítása /
(6) szabvány száma, amelynek az eszköz megfelel (PART3) /
(7) Nemzetközi kezelési utasítások jelei. /
(8) Anyagösszetétel.
RO Marcaj: Fiecare produs este identificat printr-o etichetă (dacă este posibil). Această indică tipul de protecție oferit, precum și alte informații.
(1) Identificarea fabricantului /
(2) Indicația de conformitate conform reglementărilor în vigoare (pictogramă).
Marcaj Marea Britanie (dacă este cazul) /
(3) Sistem de mărimi /
(4) pictograme "I": Citiți instrucțiunile înainte de utilizare. /
(5) Identificarea EIP /
(6) numărul standardului căruia i se conformează produsul (PART3) /
(7) Simboluri internaționale pentru întreținere. /
(8) Materiale.
EL Σήμανση: Κάθε προϊόν ταυτοποιείται από μία ετικέτα (εφόσον δυνατό). Αυτή υποδεικνύει τον προσφερόμενο τύπο προστασίας καθώς και άλλες πληροφορίες.
(1) Διακριτικό αναγνώρισης του κατασκευαστή /
(2) Η ένδειξη συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς (εικονογράμματα).
Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία (εάν περιπτώτως) /
(3) Σύστημα μεγέθους /
(4) εικονογράμματα "I": Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. /
(5) Αναγνώριση του Μ.Α.Π. /
(6) ο αριθμός του προτύπου με το οποίο το προϊόν συμμορφώνεται και (PART3) /
(7) Διεθνή σύμβολα συντήρησης. /
(8) Υλικά.
HR Oznaka: Svaki proizvod prepoznaje se po etiketi (ako je moguće). Na njoj su navedene vrste zaštite i druge informacije.
(1) Identifikacija proizvođača /
(2) Naznaka skladnosti u skladu s važećim propisima (simboli).
oznaka Velike Britanije (ako je primjenjivo) /
(3) Sustav veličina /
(4) piktogrami "I": Prije uporabe pročitati upute. /
(5) Identifikacija OZO /
(6) broj norme s kojom je proizvod u skladu (PART3) /
(7) Međunarodni simboli održavanja tkanine. /
(8) Materijali.
UK Маркування: Кожен продукт ідентифікується міткою (якщо це можливо). Вона вказує на тип запропонованого захисту та інші інформації.
(1) Маркування виробника /
(2) Відмітка щодо відповідності згідно з діючими нормами (пиктограми).
Маркування «Велика Британія» (якщо застосовне) /
(3) Розмірна система /
(4) піктограми "I": Читайте інструкцію перед використанням. /
(5) Визначення засобу індивідуального захисту /
(6) Номер стандарту, якому відповідає виріб (PART3) /
(7) Міжнародні символи технічного обслуговування. /
(8) Матеріали з теми.
RU Маркировка: Каждое изделие идентифицируется по этикетке (если возможно), на которой помимо прочей информации указывается тип обеспечиваемой защиты.
(1) Маркировка изготовителя /
(2) Индикация соответствия действующим законодательным нормам (символы).
Маркировка Великобритания (в соответствующем случае) /
(3) Размерная система /
(4) пиктограммы "I": Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. /
(5) Идентификация СИЗ /
(6) номер стандарта, требованиям которого отвечает продукт (PART3) /
(7) Международные символы технического обслуживания. /
(8) Материалы.
TR Markalama: Her öğe bir etiket ile tanımlanır (mümkünse). Bu etikette koruma tipinin yanı sıra diğer bilgiler de yer alır.
(1) Üretici tanımılaması /
(2) Yürürlükteki düzenlemeler göre uygunluk göstergeleri (resimli simgeler).
Büyük Britanya işaretleri (varsa) /
(3) Ölçü sistemi /
(4) piktogramlar "I": Kullanım öncesinde kullanılır kitapçığını okuyun. /
(5) KKE'nin tanımlanması /
(6) Ürünün uygun olduğu normun numarası (PART3) /
(7) Uluslararası bakım sembolleri. /
(8) Malzemeler.
ZH 标记：每件产品通过内部的标签标识（如有可能）。标签标识提供的防护级别及其它信息。
(1) 制造商识别号 /
(2) 根据现行规定（图标）表示合规。
大不列颠标志（如适用） /
(3) 尺寸制 /
(4) 符号 "I": 在使用前阅读操作说明。 /
(5) EPI识别码 /
(6) 产品合规的标准号 (PART3) /
(7) 国际通用保养符号。 /
(8) 材料.
SL Označevanje: Vsak izdelek je označen z etiketo (če je mogoče), na kateri je naveden tip zaščite, ki jo izdelek omogoča, in druge informacije.
(1) Identifikacija proizvajalca /
(2) Navedba skladnosti glede veljavnih predpisov (piktogrami).
Oznaka Velike Britanije (po potrebi) /
(3) Sistem velikosti /
(4) simboli "I": Pred uporabo pozorno preberite navodilo. /
(5) Identifikacija osebnega zaščitnega sredstva (PPE) /
(6) številka norme, s katero je izdelek usklajen (PART3) /
(7) Mednarodni simboli za vzdrževanje tkanine. /
(8) Materiali.
ET Märgistust: Iga toode on tähistatud andmesidiga (kui võimalik). Sellel on märgitud pakutava kaitses tüüp ja muud andmed.
(1) Valmistaja loogotüüp /
(2) Tüüбивastavuse tähis vastavalt kehtivale seadusandlusele (piktogrammid).
Suurbritannia märgistus (kui on kohaldatav) /
(3) Suurussüsteem /
(4) piktogrammid "I": Enne kasutamist lugege juhend läbi. /
(5) Isikukaitsevahendi andmed /
(6) Number of standard, millele toode vastab (PART3) /
(7) Rahvusvahelised hooldussümbolid. /
(8) Materjalid.
LV Markējums: Katrai precei ir piestiprināts markējums (ja iespējams). Tajā ir norādīts aizsardzības veids, kā arī cita informācija.
(1) Ražotāja identifikācija /
(2) Norāde par atbilstību saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem (simboli).
Apvienotās Karalistes markējums (ja piemērojams) /
(3) Izmēru sistēma /
(4) piktogrammas "I": Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju. /
(5) IAL identifikācija /
(6) standarta, kurai aprīkojums atbilst, numurs (PART3) /
(7) Tarptautiskie kopšanas simboli. /
(8) Materiāli.
LT Ženklinimas: Kiekvienas produkta yra pažymėtas etikete (jei įmanoma). Joje nurodoma numatyta apsauga ir kita informacija.
(1) Gamintojo identifikavimas /
(2) Atitikimo galiojančių reglamentų reikalavimams patvirtinimas (simboliai).
Didžiosios Britanijos žymėjimas (jei taikytina) /
(3) Dydžių sistema /
(4) piktogramos "I": Prieš naudojimą būtina perskaityti naudojimo instrukciją. /
(5) AAP identifikacija /
(6) normos, kuriai atitinka gaminyus, numeris (PART3) /
(7) Tarptautiniai priežiūros simboliai. /
(8) Medžiagos.
SV Märkning: Varje produkt är identifierad med en etikett (om möjligt). Denna indikerar skyddstypen som den erbjuder samt annan information.
(1) Tillverkarens beteckning /
(2) Angivande av överensstämmelse enligt gällande föreskrifter (symboler).
Märkning Storbritannien (om tillämpligt) /
(3) Storlekar /
(4) piktogrammen "I": Läs instruktionsbroschyrer före användning. /
(5) Identifikation av personlig skyddsutrustning /
(6) Numren på standarderna som produkten överstämmer med (PART3) /
(7) Skötselråd internationella symboler. /
(8) Anordning.
DA Mærkning: Hvert produkt er identificeret med en indvendig etiket (hvis muligt). Denne angiver beskyttelsestype samt andre informationer.
(1) Identifikation af fabrikanten /
(2) Indikationen på overholdelse af gældende regulativer (symboler).
Storbritannien mærkat (hvor det er nødvendigt) /
(3) Størrelsessystem /
(4) piktogrammerne "I": Læs brugervejledningen før ibrugtagning. /
(5) Identifikation af personligt værnemiddel /
(6) Nummer på den norm, produktet er i overensstemmelse med, (PART3) /
(7) Internationale vedligeholdelsesinformationer /
(8) Materialer.
FI Merkinntä: Tuote tunnistetaan aina etiketillä (jos mahdollista). Etiketti osoittaa tarjottavan suojauksen tyyppin sekä muuta tietoa.
(1) Valmistajan tunnistusmerkintä /
(2) Vaatimustenmukaisuusmerkintä voimassa olevien määräysten mukaisesti



FR Matière: M2VE3STRHV: Sergé 77% polyester 20% cotton 3% elasthanne 260 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes segmentées. **EN Material:** M2VE3STRHV: Twill 77% polyester 20% cotton 3% elastane 260 g/m². Retro-reflective segmented bands. **IT Materiale:** M2VE3STRHV: Twill 77% poliestere 20% cotone 3% elastan 260 g/m². Bande retro-riflettenti segmentate. **ES Material:** M2VE3STRHV: Tejido 77% poliéster 20% algodón 3% elastano 260 g/m². Bandas retrorreflectantes segmentadas. **PT Material:** M2VE3STRHV: Sarjado 77% poliéster 20% algodão 3% elastano 260 g/m². Bandas retro-reflektoras segmentadas. **NL Materiaal:** M2VE3STRHV: 77% Polyester 20% Keperkatoen 3% elasthan 260 g/m². Met transfert aangebrachte retroreflecterende banden. **DE Material:** M2VE3STRHV: Denim gewebt: 77% Polyester 20% Baumwolle 3% Elasthan 260 g/m². Retro-reflektierende segmentierte Streifen. **PL Materiał:** M2VE3STRHV: Serż: 77% poliester, 20% bawełna, 3% elastan, 260 g/m². Taśmy odbłaskowe segmentowe. **CS Materiál:** M2VE3STRHV: Kepr: 77% polyester, 20% bavlna 3% elastan 260 g/m². Reflexní segmentované pásy. **SK Materiál:** M2VE3STRHV: Keper: Polyester 77% Bavlna 20% elastan 3% 260 g/m². Reflexné pásy: segmentované. **HU Anyag:** M2VE3STRHV: Szerz 77% poliészter 20% pamut 3% elasztán 260 g/m². Szegmált fénysvisszaverő csíkok. **RO Materie:** M2VE3STRHV: Serj 77% poliester 20% bumbac 3% elastan 260 g/m². Benzi reflectorizante segmentate. **EL Υλικό:** M2VE3STRHV: Διαγωνιά 77% Πολυεστέρας 20% Βαμβάκι 3% ελαστάν 260 g/m². Ζώνες αντανακλαστικές τμηματοποιημένες. **HR Materijal:** M2VE3STRHV: Materijal 77% poliester, 20% pamuk, 3% elastan 260 g/m². Segmentirana traka visoke vidljivosti. **UK Матеріал:** M2VE3STRHV: Саржа 77% полієстер 20% бавовна 3% еластан 260 г/м². Світловідбивні смужки нашиті. **RU Материал:** M2VE3STRHV: Твилл 77% полиэстер 20% хлопок 3% эластан 260 г/м². Светоотражающие ленты нашитые. **TR Malzeme:** M2VE3STRHV: Dimi %77 polyester %20 pamuk %3 elastan 260 g/m². Dikikli reflektör şeritler. **ZH 材料:** 4.04.012: 斜纹布 77% 涤纶 20% 棉 3% 弹性纤维 260 克/平方米。 回射分段带。 **SL Material:** M2VE3STRHV: Keper iz 77% poliestra in 20% bombaža teže in 3% elastana 260 g/m². Retroodsevni segmentirani trakovi. **ET Material:** M2VE3STRHV: Pikeeriie 77% poliüster 20% puuvill 3% elastaan 260 g/m². Reflekteerivad segmenteeritud ribad. **LV Materiāls:** M2VE3STRHV: Sarža pinums 77% poliēstera 20% kokvilna 3% elastāns 260 g/m². Atstarojošas segmentētas lentes. **LT Medžiaga:** M2VE3STRHV: Sarža 77% poliesteris 20% medvilnė 3% elastanas 260 g/m². Segmentuotos šviesą atspindinčios juostos. **SV Material:** M2VE3STRHV: Tyg 77% polyester 20% bomull 3% elastan 260 g/m². Retroreflekerande segmenterade band. **DA Materiale:** M2VE3STRHV: Twill 77% polyester 20% bomuld 3% elastan 260 g/m². Retro-reflekerende segmenterede bånd. **FI Materiaali:** M2VE3STRHV: Twill 77 % polyesteriä, 20 % puuvillaa 3% elastaania 260 g/m². Segmentoidut heijastavat nauhat. **NO Materiale:** M2VE3STRHV: Twill 77 % polyester 20% bomull 3 % elastan 260 g / m².

AR المادة: M2VE3STRHV: تويل 77%، بوليستر 20%، قطن 3%، إيلاستين 260%/م2 أشربة مجزأة عاكسة للضوء.

TR:İtihatçı firma : Delta Plus Personnel Giyim ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Sti. Çobançeşme Mahallesi, Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul – Türkiye. Tel : +90 212 503 39 94

RU: [MISSING IMAGE: ,] TP TC 019/2011 **UA:** [MISSING IMAGE: ,] ДСТУ EN ISO 13688:2016
ДСТУ EN ISO 20471:2016

TR:İtihatçı firma : Delta Plus Personnel Giyim ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Sti. Çobancesme Mahallesi, Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna, Bahcelievler/ İstanbul – Türkiye. Tel : +90 212 503 39 94



ARGENTINE: Importador en Argentina: ESLINGAR S.A. - CUIT 30-70175383-2 - Monroe 1295 (1878) Quilmes - Prov. Bs. As. - ARGENTINA - Para más información visite: www.deltaplus.com.ar
BR: INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O BRASIL-Certificado de Aprovação Ministério do Trabalho e Emprego.
 Importado e distribuído por: Delta Plus Brasil - CNPJ:08.025.426/0001-01 - Rua Barão do Piraí, 111 Vila Lucia São Paulo SP 03145-010 - SAC: +5511-3103 1000 - deltaplusbrasil.com.br- sac@deltaplusbrasil.com.br
CA N°: O número do CA esta marcado sobre a etiqueta do produto.