



RANDERS2

RANDERS2

FR VÊTEMENT DE PROTECTION. RANDERS2: BLOUSON POLYAMIDE ENDUIT PU **Instructions d'emploi:** Vêtement de protection protégeant les utilisateurs des effets mécaniques superficiels seulement contre les risques mineurs, sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques. Prévu pour un usage général. ■ **PERFORMANCES:** (PART1) : (Voir tableau performances) Les niveaux sont obtenus sur le vêtement ou le matériau extérieur ou le complexe des matériaux. Plus la performance est élevée plus la capacité du vêtement est grande à résister au risque associé. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail, de par l'influence de divers autres facteurs, tels que la température, l'usure, la dégradation, etc... PART1: (1) Résistance à la traction (2) Résistance à la déchirure (4) Performances testées selon : (5) Exigences (7) Norme **Limites d'utilisation:** Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. Pour une protection maximale porter les vêtements complètement fermés. Ce produit ne contient pas de substance connue comme étant cancérigène, ni toxique, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles. ▼ **REPARATION:** Les vêtements EPI ne doivent pas subir de réparation en dehors des préconisations du fabricant et lorsqu'elles sont autorisées elles doivent être effectuées par un organisme professionnel. Mettre cet article au rebut en cas de détérioration et le remplacer par un article neuf. ▼ **DURÉE DE VIE** : La durée de vie est donnée à titre indicatif, et dépend de la bonne utilisation du produit. La durée de vie du vêtement est fonction de son état général après utilisation (usures, etc...). Les conditions environnementales, comme le froid, la chaleur, les produits chimiques, la lumière du soleil, ou un mauvais usage, peuvent affecter de façon significative les performances de la protection et la durée de vie de ce produit. Les facteurs suivants peuvent la faire varier fortement : Non-respect des instructions du fabricant pour le transport, le stockage et l'utilisation / Environnement de travail « agressif » : atmosphère marine, chimique, températures extrêmes, arêtes coupantes. ... / Usage particulièrement intensif / Le dépassement du nombre maximum de cycles de lavage. Attention : certaines conditions extrêmes peuvent réduire la durée de vie à quelques jours. ▼ Environnement : L'élément de protection peut être jeté aux ordures ménagères. ... En fin de vie, ce vêtement doit impérativement être éliminé en respectant: les procédures internes de l'installation, la législation en vigueur et les contraintes liées à l'environnement. **Instructions stockage/nettoyage:** Stocker au frais et au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine. ▼ Nettoyage Température de lavage 30°C maximum. Traitement mécanique réduit. Rincage à température normale. Essorage normal. Chlorage exclu. Ne pas repasser. Ne pas détacher avec solvant. Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif. Les performances d'isolation thermique peuvent diminuer après nettoyage.

EN PROTECTIVE CLOTHING RANDERS2: PU-COATED POLYAMIDE BLOUSON **Use instructions:** Protection clothing protecting users against superficial mechanical effects only against minor risks, with no chemical, electrical or heat risks. Designed for general use. ■ **PERFORMANCES:** (PART1) : (See the performances) The levels are obtained on the garment or the outer material or the material complex. The higher the performance, the greater the ability of the garment to withstand the associated risk. Performance levels are based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace, due to the influence of the other various factors such as the temperature, the wear, the deterioration ... PART1: (1) Tensile strength (2) Tear resistance (4) Performance tested in accordance with: (5) Requirements (7) Standard **Usage limits:** Do not use out of the scope of use defined in the instructions above. Before donning this garment, check that it is not dirty or worn, as this would lead to a loss of its effectiveness. For maximum protection wear the clothing completely closed. This product contains no known carcinogenic or toxic substances, or substances which may cause allergies in sensitive people. ▼ **REPAIR:** PPE clothing must not be repaired outside of the manufacturer's instructions and when authorized they must be performed by a professional organization. If the protective material is damaged dispose of the item of clothing. Stop using this article upon signs of deterioration and replace it with a new article. ▼ **SHELF LIFE** : The shelf life is given as an indication, and depend of the good use of the product. The lifespan of the garment depends on its general conditions after use (wear, etc...). Environmental conditions such as cold and heat, chemical products, sunlight or incorrect use, may significantly affect the protective performances and lifespan of this product. The following factors can cause it to vary greatly: Non compliance with the manufacturer's instructions for transport, storage and use / "Aggressive" work environment: marine atmosphere, chemicals, extreme temperatures, sharp edges... / Particularly intensive use / The superior number of washing of cycle. Warning: certain extreme conditions can shorten the shelf life by a few days. ▼ Environment: The item of protection may be discarded with the household waste. After use, this garment must be disposed of respecting internal installation procedures, legislation in force and environmental constraints. **Storage/Cleaning instructions:** Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging. ▼ Cleaning Maximum temperature 30°C. Reduced mechanical treatment. Rinsing at normal temperature Normal spin. Do not bleach. Do not iron Do not dry clean. Do not remove with a solvent. Do not dry in a tumble-dryer with a rotating drum. Thermal insulation performances can diminish after cleaning.

ES INDEUMENTARIA DE PROTECCIÓN RANDERS2: CAZADORA POLIAMIDA IMPREGNADO PU **Instrucciones de uso:** Ropa de protección que protege a los usuarios de los efectos mecánicos superficiales solamente contra los riesgos menores, sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o térmicos. Previsto para un uso general. ■ **RENDIMIENTOS:** (PART1) : (Ver tabla de rendimientos) Los niveles se obtienen sobre el vestuario o el material exterior o el complejo de los materiales. A mayor rendimiento, mayor capacidad del vestuario para resistir el riesgo asociado. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas de laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales del lugar de trabajo, en cuanto a la influencia de diversos otros factores, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc... PART1: (1) Resistencia a la tracción (2) Rotura (4) Desempeño probado según : (5) Requisitos (7) Norma **Limites de aplicación:** No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. Antes de ponerse esta ropa, comprobar que no está sucia ni usada, ya que eso conllevaría una disminución de su eficacia. Para lograr una máxima protección la indumentaria debe usarse totalmente cerrada. Este producto no contiene ninguna sustancia conocida como carcinogénica, ni tóxica ni susceptible de provocar alergias a las personas sensibles. ▼ **REPARACIONES:** La indumentaria EPI no debe ser reparada más allá de las indicaciones del fabricante y cuando sean autorizadas deben ser realizadas por un organismo profesional. Descartar este artículo en caso de deterioro y reemplazarlo por un artículo nuevo. ▼ **Vida útil** : La vida útil se indica a título indicativo y depende del buen uso del producto. La duración de la vida útil de la ropa es una función de su estado general después del uso (desgaste, etc...). Las condiciones ambientales, como el frío, el calor, los productos químicos, la luz del sol o un mal uso pueden afectar significativamente el desempeño de la protección y la vida útil de este producto. Los siguientes factores pueden hacerla variar mucho: No respetar las instrucciones del fabricante en cuanto al transporte, almacenamiento y uso / Entorno de trabajo « agresivo »: atmósfera marina, química, temperaturas extremas, aristas filosas, etc. / uso demasiado intensivo / Que se supere el número máximo de ciclos de lavado. Atención: algunas condiciones extremas pueden reducir la duración a pocos días. ▼ Medio ambiente: El elemento de protección se puede desear en la basura doméstica. Al final de la vida útil, esta ropa debe ser eliminada obligatoriamente respetando : los procedimientos internos de instalación, la legislación vigente y las limitaciones relacionadas con el medio ambiente. **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. ▼ Limpieza Temperatura de lavado 30°C máximo. Tratamiento mecánico reducido. Aclarado a temperatura normal. Centrifugado normal. No clorar. No Planchar. No limpiar en seco. No desmanchar con solventes. No se debe secar en secadora con tambor rotativo. Desechar este artículo en caso de deterioro y sustituirlo con un artículo nuevo. Los resultados de aislamiento térmico pueden disminuir después de la limpieza.

IT ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE RANDERS2: GIUBBOTTO POLIAMMIDE RIVESTIMENTO PU **Istruzioni d'uso:** Abbigliamento di protezione che protegge l'individuo dagli effetti meccanici superficiali solamente contro i rischi minori, senza rischi chimici, elettrici o termici. Previsto per un uso generico. ■ **PRESTAZIONI** : (PART1) : (Vedere tabella delle performance) I livelli sono calcolati sul capo di abbigliamento, o sul materiale esterno, o sul materiale nel suo insieme (complessivo). Più la performance è elevata, maggiore è la capacità del capo di abbigliamento nel resistere al rischio associato. I livelli di prestazione sono basati sui risultati delle prove in laboratorio, le quali non riflettono necessariamente le condizioni reali di un ambiente di lavoro, anche per l'influenza di svariati altri fattori, come la temperatura, l'abrasione, la degradazione, ecc. PART1: (1) Resistenza alla trazione (2) Rottura (4) Prestazioni testate conformemente alla normativa : (5) Requisiti (7) Norme **Restrizioni d'uso:** Non utilizzare al di fuori dell'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni di impiego allegate in seguito. Prima di indossare tale capo, verificare che non sia né sporco né usato, cosa che comporterebbe una perdita d'efficacia. Per una protezione massima indossare gli indumenti completamente chiusi. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza notoriamente cancerogena, tossica o suscettibile di provocare allergie a persone sensibili. ▼ **RIPARAZIONE:** I capi EPI non devono essere sottoposti ad alcuna riparazione al di fuori di quanto previsto dal produttore e quando tali riparazioni sono autorizzate, devono essere effettuate da un ente professionale. Metterlo in smaltimento in caso di deterioramento e rimpiazzarlo con un articolo nuovo. ▼ **DURATA IN USO** : La durata in uso è solo indicativa, e dipende dal corretto utilizzo del prodotto. La durata del capo dipende dalle sue condizioni generali dopo l'uso (usura, ecc...). Le condizioni ambientali, come il freddo, il calore, i prodotti chimici, la luce solare o l'uso improprio, possono influenzare le prestazioni di protezione e la durata di questo prodotto. I seguenti fattori possono variare particolarmente: Il mancato rispetto delle istruzioni d'uso del produttore per il trasporto, stoccaggio ed utilizzo / Ambiente di lavoro "aggressivo": atmosfera marina, chimica, temperature estreme, spigoli taglienti... / Utilizzo particolarmente intenso / Il superamento del numero massimo di cicli di lavaggio. Attenzione: alcune condizioni estreme possono ridurre la durata di vita di qualche giorno. ▼ Ambiente: L'elemento di protezione può essere inserito nei rifiuti domestici. In fin di vita, questo indumento deve essere assolutamente eliminato rispettando le procedure interne di installazione, la legislazione in vigore e le restrizioni legate all'ambiente. **Istruzioni di stoccaggio/pulizia:** Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine. ▼ Pulizia Temperatura di lavaggio massima di 30°C. Trattamento meccanico ridotto. Risciacquo a temperatura normale. Centrifuga normale. Cloro escluso. Non tirare. Non pulire a secco. Non smacchiare con solvente. Non asciugare in lavatrice a tamburo rotativo. Le caratteristiche d'isolamento termico possono diminuire dopo il lavaggio.

PT VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO RANDERS2: BLUSÃO POLYAMIDE REVESTIDO A PU **Instruções de uso:** Vestuário de proteção protegendo os utilizadores dos efeitos mecânicos superficiais somente contra os riscos menores, sem perigo de riscos químicos, elétricos ou térmicos. Previsto para um uso geral. ■ **DESEMPENHOS:** (PART1) : (Ver tabela de desempenho) Os níveis são obtidos a partir da peça, do material exterior ou do complexo dos materiais. Quanto maior o desempenho, maior a capacidade da peça para resistir ao risco associado. Os níveis de desempenho baseiam-se em resultados de testes em laboratório, os quais não refletem necessariamente as condições reais do local de trabalho, sujeitas à influência de diversos fatores, como a temperatura, a abrasão e a degradação, etc. PART1: (1) Resistência à tração (2) Resistência ao rasgo (4) Desempenhos testados em conformidade com a norma : (5) Requisitos (7) Norma **Limitação de uso:** Não utilizar para além do âmbito de utilização definido nas instruções acima. Antes de vestir este vestuário, verificar que o mesmo não esteja nem sujo nem usado, isso reduziria a sua eficácia. Para uma proteção ótima, usar a roupa completamente fechada. Este produto não contém substâncias conhecidas como sendo cancerígenas, tóxicas ou passíveis de provocar alergias nas pessoas sensíveis. ▼ **REPARAÇÃO:** O vestuário EPI não deve ser sujeito a reparações para além das especificações do fabricante e, sempre que autorizadas, deverão ser realizadas por um organismo profissional. Colocar este artigo a sucata em caso de deterioração e substituí-lo por um artigo novo. ▼ **VIDA ÚTIL** : A vida útil é facultada a título indicativo e depende da utilização correcta do produto. O tempo de vida do vestuário depende do seu estado geral após utilização (uso, etc.). As condições ambientais, tais como o frio, o calor, os produtos químicos, a luz solar, ou uma utilização indevida podem afetar significativamente os desempenhos da proteção e a vida útil deste produto. Os seguintes fatores podem fortemente interferir na vida útil: Incumprimento das instruções do fabricante relativas ao transporte, armazenamento e utilização / Ambiente de trabalho "agressivo": atmosfera marina, química, temperaturas extremas, arestas de corte... / utilização particularmente intensiva / Incumprimento do número máximo de ciclos de lavagem... Cuidado: certas condições extremas podem reduzir a vida útil a alguns dias. ▼ Meio ambiente: O elemento de proteção pode ser colocado no lixo doméstico. No final da sua vida útil, esta peça deve obrigatoriamente ser eliminada respeitando o seguinte: procedimentos internos da instalação, a legislação em vigor e os constrangimentos associados ao ambiente. **Armazenamento/manutenção e limpeza:** Armazenar em local seco, ao abrigo de baixas temperaturas ventilado e ao abrigo de luz em suas embalagens de origem. ▼ Limpeza Temperatura de lavagem 30°C no máximo. Tratamento mecânico reduzido. Enxágueamento a temperatura normal. Secagem normal. Tratamento com cloro excluído. Não Passar a ferro Não limpar a seco. Não tirar nós das com solvente. Não convém utilizar secadores de roupa com tambor rotativo.

As características de isolamento térmico podem ser reduzidas após limpeza. **NL BESCHERMENDE KLEDING RANDERS2:** JAS VAN PU GECOATE POLYAMIDE **Gebruiksaanwijzing:** Beschermende kleding die gebruikers alleen beschermd tegen oppervlakkige mechanische effecten met kleine risico's, zonder gevaar voor chemische, elektrische of thermische risico's. Bestemd voor algemeen gebruik. ■ **KWALITEIT:** (PART1) : (zie kwaliteits tabel) De niveaus worden verkregen op het kledingstuk of het buitenmateriaal of de combinatie van materialen. Hoe hoger de kwaliteit, des te beter het kledingstuk bestand is tegen het betreffende risico. De prestatieniveaus zijn gebaseerd op de testresultaten in het laboratorium, die niet altijd met de werkelijke condities van de werkpole overeenkomen door de invloed van veel andere factoren zoals temperatuur, schuren en beschadigen etc... PART1: (1) Trekbestendigheid (2) Scheursterkte (4) Prestaties getest volgens : (5) Vereisten (7) Norm **Gebruiksbeperkingen:** Niet gebruiken voor andere doeleinden dat aangegeven in de onderstaande handleiding. Alvorens dit kledingstuk aan te trekken, controleren of het niet vuil of versleten is, omdat dit een vermindering van de doelmatigheid met zich meebrengt. Draag de kledingstukken voor een maximale bescherming volledig dicht. Dit product bevat geen stof die bekend staat als kankerverwekkend, giftig of die allergieën veroorzaakt bij gevoelige personen. ▼ **REPARATIE:** PBM-kleding mag alleen worden gerepareerd op de manier die door de fabrikant wordt aanbevolen en de reparaties moeten worden uitgevoerd door een professioneel organisme. Gooi dit artikel weg als het beschadigd is en vervang het door een nieuw artikel. ▼ **LEVENSDUUR** : De levensduur is slechts een indicatie en hangt af van het correcte gebruik van het product. De levensduur van het kledingstuk is afhankelijk van de staat waarin dit zich bevindt na het gebruik (slijtage, enz.). De omgevingsfactoren zoals koude, warmte, chemische producten, zonlicht of slecht gebruik, kunnen de beschermende eigenschappen en de levensduur van dit product aanzienlijk verminderen. Door de volgende factoren kan de levensduur sterk schommelen: Het niet respecteren van de instructies van de fabrikant voor Het transport, de opslag en Het gebruik / Een "agressieve" werkomgeving: mariene of chemische omgeving, extreme temperaturen, scherpe randen ... / Bijzonder intensief gebruik / De overschrijding van het maximaal aantal wascyclussen... Let op: bepaalde extreme omstandigheden kunnen de levensduur reduceren tot enkele dagen. ▼ Milieu: het beschermende onderdeel kan via het huisvuil afgevoerd worden. Aan het einde van de levensduur wordt dit kledingstuk verwijderd waarbij moet worden voldaan aan: de interne procedures van de installatie, de geldende wetgeving en de eisen met betrekking tot het milieu. **Instructies voor het opslaan/reinigen:** Opslaan op een koele, droge plaats, vorstvrij en tegen licht beschermd en in de oorspronkelijke verpakking ▼ **Reinigen** Wassen bij een temperatuur van maximaal 30°C. Korte mechanische behandeling. Spoelen bij normale temperatuur. Uitwringen op normale wijze. Geen bleekwater gebruiken. Niet Strijken Niet laten stomen. Geen vlekken verwijderen met een oplosmiddel. Niet drogen in een trommeldroger. De warmte-isolerende eigenschappen kunnen minder worden na reiniging. **DE SCHUTZKLEIDUNG RANDERS2:** BLOUSON AUS POLYAMID MIT PU-BESCHÜTTUNG **Einsatzbereich:** Schutzkleidung, die den Träger bei oberflächlichen mechanischen Einwirkungen nur vor zweitrangigen Risiken ohne chemische, elektrische oder thermische Gefahr schützt. Für einen allgemeinen Gebrauch. ■ **SCHUTZ:** (PART1) : (siehe Tabelle Leistungswerte) Die Leistungsklassen wurden an der Außenseite des Kleidungsstückes bzw. des Materials oder Verbundmaterials getestet. Je höher die Leistungsklasse ist, umso größer ist die Fähigkeit des Kleidungsstückes, vor dem jeweiligen Risiko zu schützen. Die Leistungsklassen basieren auf Prüfergebnissen im Labor, die nicht notwendigerweise den realen Bedingungen am Arbeitsplatz entsprechen, wo verschiedener Faktoren, wie Temperatur, Verschleiß und Abnutzung usw. zusammenwirken. PART1: (1) Zugfestigkeit (2) Kein Zerreißen (4) Schutzleistungen geprüft gemäß : (5) Anforderungen (7) Norm **Gebrauchseinschränkungen:** Nicht außerhalb des in der unten aufgeführten Anleitung angegebenen Anwendungsbereichs verwenden. Überzeugen Sie sich vor dem Anziehen dieses Kleidungsstückes, dass es weder dreckig, noch benutzt ist, da dies seine Schutzwirkung beeinträchtigt. Für einen maximalen Schutz müssen die Kleidungsstücke geschlossen getragen werden. Dieses Produkt enthält weder uns bekannte krebserzeugende noch toxische Substanzen, noch Substanzen, die bei empfindlichen Personen Allergien hervorrufen könnten. ▼ **REPARATUR:** PSA-Schutzkleidung darf nur in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers repariert werden und dies nur von einer professionell qualifizierten Stelle. Bei Beschädigung diesen Artikel entsorgen und durch einen neuen Artikel ersetzen. ▼ **LEBENSDAUER** : Bei der Angabe zur Lebensdauer handelt es sich einzig um einen Richtwert. Sie ist abhängig von der ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts. Die Lebensdauer des Kleidungsstücks hängt von seinem Gesamtzustand nach dem Tragen ab (also von Verschleiß, etc.). Die Umweltbedingungen, wie bspw. Kälte, Hitze, Chemikalien, Sonnenlicht oder ein falscher Einsatz können die Schutzleistungen und die Lebensdauer dieses Produkts wesentlich beeinträchtigen. Die folgenden Faktoren können zu starken Schwankungen dieses Wertes führen: Nicht eingehaltene Anweisungen des Herstellers hinsichtlich transport, Aufbewahrung und Verwendung / "Aggressives" Arbeitsumfeld: maritimes oder chemisches Umfeld, sehr hohe Temperaturen, scharfe Kanten... / Besonders intensive Nutzung / Die Überschreitung der maximalen Anzahl an Reinigungszyklen... Achtung: bestimmte Extrembedingungen können die Lebensdauer auf nur einige Tage reduzieren. ▼ Umwelt: Der Schutzartikel kann in den Haushaltsmüll gegeben werden. Am Ende des Lebenszyklus muss dieses Kleidungsstück unter Beachtung der internen Prozesse der Produktionseinrichtung, der geltenden Gesetzgebung und der Umweltauflagen entsorgt werden.

Reinigungs/Aufbewahrungsanweisungen: Kühl und trocken sowie vor Frost- und Sonneneinwirkung geschützt in der Originalverpackung lagern. ▼ **Reinigung** Waschtemperatur maximal 30°C. Geringe mechanische Aufbereitung. Spülen bei normaler Temperatur. Normalschleudern. Chlorbleichen nicht möglich. Nicht Bügeln Keine Trockenreinigung. Nicht mit Lösungsmitteln reinigen. Nicht im Wäschetrockner mit Drehtrommel trocknen. Die Wärmeschutzleistung kann nach einer Reinigung abnehmen. **PL ODZIEŻ OCHRONNA RANDERS2:** WIATROWKA Z POLIAMIDU POWLEKANEGO PU **Zastosowanie:** Odzież ochronna, ochraniająca użytkowników przed skutkami działań zewnętrznych czynników mechanicznych tj. przed mniejszymi czynnikami ryzyka bez zagrożeń czynnikami chemicznymi, elektrycznymi lub termicznymi. Przewidziana do użytku ogólnego. ■ **WYTRZYMAŁOŚĆ:** (PART1) : (Patrz tabela z wynikami) Pośredzone wyniki są uzyskiwane dla odzieży lub materiału zewnętrznego lub kompletu materiałów. Im większa jest wytrzymałość, tym większa jest odporność odzieży na poszczególne zagrożenia. Poziom wytrzymałości jest określany na podstawie badań laboratoryjnych, które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywiste warunki panujące w miejscu pracy, na które mają wpływ inne czynniki takie jak temperatura, ścieralność, uszkodzenia, itp. PART1: (1) Wytrzymałość na rozciąganie (2) Wytrzymałość na rozdarcie (4) Parametry przetestowane zgodnie z normą : (5) Wymagania (7) Norma **Ograniczenia w użytkowaniu:** Nie używać w innym obszarze zastosowania niż określono w powyższej instrukcji obsługi. Przed założeniem należy sprawdzić, czy odzież nie jest brudna lub zużyta, gdyż to poćniagne za sobą obniżenie jej skuteczności. Dla zapewnienia jak najwyższej ochrony należy nosić odzież zakrywającą całe ciało. Ten produkt nie zawiera żadnych substancji uznanych za rakotwórcze, toksyczne lub mogące powodować alergię u osób wrażliwych. ▼ **NAPRAWA:** odzież SOI nie może być naprawiana w inny sposób niż zaleca producent oraz, jeśli naprawa jest dozwolona, może ją przeprowadzić wyłącznie specjalistyczna firma. W razie zniszczenia należy umieścić ten produkt w odpadach i zastąpić go nowym. ▼ **PRZEWIDYWANY CZAS UŻYTKOWANIA** : Trwałość podano przykładowo, a zależy ona od właściwego używania produktu. Żywność odzieży jest zależna od jej stanu ogólnego po użytkowaniu (zniszczenia, itp...). Warunki środowiskowe takie jak zimno, gorąco, chemikalia, światło słoneczne lub nieprawidłowe użycie mogą znacząco wpływać na skuteczność ochrony i okresie żywotności tego produktu. Następujące czynniki mogą silnie na nią wpływać: Nieprzestrzeganie instrukcji producenta w zakresie transportu, przechowywania oraz użytkowania / "Agresywne" środowisko pracy: środowisko morskie, chemiczne, ekstremalne temperatury, tnące krawędzie... / Wyjątkowo intensywne użytkowanie / Przekroczenie maksymalnej liczby cyków mycia... Uwaga: w niektórych ekstremalnych warunkach trwałość produktu może zostać skrócona do kilku dni. ▼ **Środowisko:** Element ochronny może zostać wyrzucony do odpadów domowych. Jeżeli odzież nie nadaje się już do użytku, powinna być eliminowana zgodnie z: procedurami wewnętrznymi zakładu, obowiązującymi przepisami i ograniczeniami związanymi ze środowiskiem. **Przechowywanie/czyszczenie:** Produkty należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed działaniem mrozu i światła. ▼ **Czyszczenie** Temperatura prania maksymalnie 30°C. Czyszczenie mechaniczne w ograniczonym zakresie. Spłukiwanie w temperaturze normalnej. Normalne wirowanie. Nie chlorować. Nie Prasować Nie czyścić na sucho. Nie odplamić przy pomocy rozpuszczalników. Nie suszyć w suszarnie z obrotowym bębnem. Parametry izolacji termicznej mogą ulec zmniejszeniu po wykonaniu czyszczenia.

CS OCHRANNÉ OBLEČNÉ RANDERS2: BUNDA, POLYAMID S POVLAKEM **PU Návod k použití:** Ochranné oděvy řadí uživatele chrání pouze proti menším rizikům povrchových mechanických účinků, jsou bezpečné pro rizika chemického, elektrického či tepelného ohrožení. Určeno pro obecné použití. ■ **VÝKONNOSTI:** (PART1) : (viz tabulka vlastností) Úrovně jsou získány na oděvu nebo vnější látce nebo komplexu látek. Čím je vyšší účinnost, tím je vyšší schopnost oděvu odolávat příslušnému riziku. Úroveň kvality vychází z výsledků zkoušek v laboratorii, které neodrážejí nutně skutečné podmínky na pracovišti z důvodů vlivu různých jiných faktorů, jako například teplota, obrušení, poškození, atd. PART1: (1) Odolnost při tahání (2) Sila trhání (4) Testované parametry podle normy : (5) Požadavky (7) Norma **Meze použití:** Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v návodu k použití výše. Před tím, než si tento oděv oblécete, zkontrolujte, zda není špinavý či obnošený, to by vedlo ke snížení jeho účinnosti. Pro maximální ochranu noste oděv vždy zcela zapnutý. Tento výrobek neobsahuje žádné známé karcinogeny, jedovaté látky ani látky vyvolávající alergie u citlivých osob. ▼ **OPRAVY:** Ochranné oděvy nesmí být opravovány kromě případů doporučených výrobcem. Pokud jsou povoleny, musí být prováděny profesionální organizací. V případě, že je výrobek opotřeben, zlikvidujte jej a vyměňte za nový. ▼ **ŽIVOTNOST** : Uvádaná životnost má orientační charakter a závisí na správném zacházení s produktem. Životnost oděvu závisí na jeho všeobecném stavu po použití (opotřeben atd...). Podmínky prostředí, jako například chlad, teplo, chemikálie, sluneční světlo nebo nesprávné používání mohou významným způsobem ovlivnit ochranné funkce a životnost tohoto výrobku. Silný vliv na dobu životnosti mají následující faktory: nedodržování pokynů ohledně přepravy, skladování a používání; / vlivy "agresivního" pracovního prostředí: mořské ovzduší, výskyt chemických látek, extrémní teploty, překážky s ostrými hranami atd.; / obzvlášť intenzivní používání; / Překročení maximálního povoleného počtu prání... Upozornění: Za určitých extrémních podmínek může dojít ke zkrácení životnosti na několik dní. ▼ **Životní prostředí:** Ochranný prvek lze vyhodit do domovního odpadu. Na konci životnosti musí být tento oděv povinně zlikvidován při současném dodržování interních postupů zařízení, platné legislativy a omezení, vztahných na životní prostředí. **Pokyny pro skladování/Čištění:** Skladujte v chladu, suchu, chráněné před mrazem a světlem v jejich původním obalu. ▼ **Čištění** Maximální teplota prání 30°C. Při omezeném mechanickém zpracování. Oplachování při normální teplotě. Běžné ždímní. Chlorování vyloučeno. Nesheďte Neprovádějte chemické čišění. Skvrny neodstraňujte pomocí rozpouštědel. Nesušte v sušiče s rotačním bubnem. Kvalita tepelné izolace se může po vyčištění zhoršit.

SK PRACOVNÉ OBLEČENIE RANDERS2: POLYAMIDOVÁ BUNDA POVRSTVENÁ PU **Návod na použitie:** Ochranné odevy, ktoré chránia užívateľov prístrojom na povrchové mechanické úpravy iba pred malými rizikami, nie pred chemickými, elektrickými a tepelnými rizikami. Sú predurčené na všeobecné použitie. ■ **VÝKONNOSTI:** (PART1) : (Pozri tabuľku výkonnosti) Hodnoty sú merali na odevu, vonkajšom materiáli alebo celom materiáli. Čím je účinnosť vyššia, tým je vyššia schopnosť odevu odolávať príslušným rizikám. Výkonnosť je určená na základe výsledkov laboratorných skúšok, ktoré úplne neodrážajú skutočné podmienky na pracovnom mieste, kvôli vplyvu rôznych iných faktorov, ako napríklad teplota, oteranie, poškodenie apod. PART1: (1) Odolnosť pri ťahaní (2) Sila trhania (4) Vlastnosti testované v súlade s normou : (5) Požiadavky (7) Norma **Oblasť použitia:** Tento výrobok nepoužívajte mimo oblasti používania definovanej vyššie v návode na používanie. Skôr ako si odev obliečete, skontrolujte, či nie je znečistený alebo opotrebovaný, mohlo by to znížiť jeho účinnosť. Kvôli zaručeniu maximálnej ochrany majte odev úplne zapnutý. Tento výrobok neobsahuje látky, ktoré sa považujú za karcinogénne, toxické, ani také, ktoré by mohli spôsobiť alergie citlivým osobám. ▼ **OPRAVA:** Odevy, ktoré slúžia ako OOPP, sa nesmú opravovať mimo rozsahu povoleného výrobcu, a v prípade, že sú opravy povolené, musí ich vykonať špecialista. V prípade poškodenia výrobok zlikvidujte a vymeňte ho za nový. ▼ **DLŽKA ŽIVOTNOSTI** : Životnosť je uvedená len informatívne a závisí od správneho používania výrobku. Životnosť odevu závisí od jeho všeobecného stavu po použití (opotrebovanie, atď.). Environmentálne podmienky, ako napríklad chlad, teplo, chemické výrobky, slnečné žiarenie alebo nesprávne používanie, môžu do značnej miery ovplyvniť účinnosť ochrannej pomôcky a životnosť tohto výrobku. Životnosť by mohli výraznou mierou ovplyvniť nasledujúce faktory: nedodržanie pokynov výrobcu týkajúcich sa prepravy, skladovania a používania; / „nepriaznivé“ pracovné prostredie: morské prostredie, chemické prostredie, extrémne teploty, ostré hrany ... / nadmerne intenzívne používanie; / Prekročenie maximálneho počtu cyklov prania... Upozornenie: Niektoré extrémne podmienky môžu znížiť životnosť výrobku o niekoľko dní. ▼ **Životné prostredie:** Ochranný odev sa môže likvidovať spolu s domovým odpadom. Na konci životnosti sa musí tento odev bezpodmienečne zlikvidovať, pričom sa musia dodržať: interné postupy zariadenia, platná legislatíva a obmedzenia týkajúce sa životného prostredia. **Ukladovanie/Čistenie:** Skladujte ich na suchom mieste. Chráňané pred mrazom a svetlom a v pôvodnom obale. ▼ **Čistenie** Maximálna teplota pri praní 30°C. Jemné mechanické čistenie. Vyplachovanie pri normálnej teplote. Normálne odstredovanie. Chlorovanie je zakázané. Výrobok sa nesmie. Nesmie sa chemicky čistiť. Skvrny neodstraňovať rieidlami. Nesušíť v bubnovej otáčacej sušičke bielizne. Úroveň tepelnej izolácie sa však môže znížiť vplyvom čistenia.

HU VÉDŐRÚHÁZAT RANDERS2: PU BEVONATÚ POLIAMID DZSEKI **Használati útmutató:** Védőruházat, amely a felületi mechanikai hatások, és kizárólag kis kockázatok ellen nyújt védelmet használatjának, amennyiben vegyi, elektromos és termikus kockázat nem áll fenn. Általános használatra ajánlott. ■ **VÉDŐKÉPESSÉG:** (PART1) : (Lásd teljesítmény táblázat) A szintek a ruházaton vagy a külső anyagon vagy az anyagok összességén kerültek meghatározásra. Minél nagyobb a védelmi/tejesítmény képessége a ruházataknak, annál nagyobb a társított kockázattal szembeni ellenállása. A teljesítmény szintek laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapszanak, melyek nem tükrözik feltétlenül a munkahelyi valós körülményeit, egyéb különöböző tényezők hatása, úgy mint a hőmérséklet, a kopás, a rongálódás, stb. PART1: (1) Húzószilárdság (2) Tépésállóság (4) Teljesítmények az szerint tesztelve : (5) Követelmények (7) Szabvány **Használati korlátok:** Ne használja az eszközt a fenti használati utasításban meghatározott felhasználati területeken kívüli célra. A ruházat felvétele előtt ellenőrizni kell, hogy ne legyen sem piszkos, sem használt, mert a ruházat hatékonyságát csökkentheti. Maximális védelemhez teljesen zárt ruházat. A termék nem tartalmaz rákkeltő hárbeben álló, sem mérgező vagy olyan anyagot, amely érzékeny személyeknél allergiát válthat ki. ▼ **JAVÍTÁS:** Az EVE ruházat nem javítható a gyártó ajánlása nélkül, jóváhagyás mellett szakmai szervezet felügyeletével. Dobja ki, ha a ruházat elhasználdott és újjal helyettesítse, amennyiben szükséges. ▼ **ÉLETTARTAM** : Az élettartam jelzésértékű, és a termék helyes használatától függ. A ruházat élettartama a használatot követő általános állapotától függ (elhasználódás, stb.). A környezeti feltételek, mint a hideg, a meleg, a vegyszerek, a napfény vagy a nem rendeltetésszerű használat jelentősen ronthatják a védelmi teljesítményeket, illetve csökkenthetik a termék élettartamát. Az alábbi tényezők erősen befolyásolhatják: a gyártói utasítások be nem tartása a szállítás, a tárolás és a használat esetén / « Aggresszív » munkakörnyezet: tengeri, vegyi környezet, extrém hőmérsékletek, vágó szelék, stb. / Különösen intenzív használat / A mosási ciklusok maximum számának túllépése... Figyelem: bizonyos extrém körülmények néhány napra csökkenthetik az élettartamot. ▼ **Környezet** : a védőruházat háztartási szemetébe dobható. A ruházatot elhasználadás után feltétlenül meg kell semmisíteni betartva a belső eljárásokat, az érvényben lévő jogszabályozást és a környezeti korlátozásokat. **Tárolás/Tisztítás:** Tárolás száraz, hűvös, jól szellőző, fénýtől és fagytól védett helyen, eredeti csomagolásban. ▼ **Tisztítás** Mosás maximum 30°C-on. Csökkentett mechanikai kezelés. Öblítés normál hőfokon. Centrifugázás normál fordulatszámon. Klórozás tilos. Vasalni tilos. Tilos a száraz tisztítás. Oldószeres folteltávolítás tilos. Forgódobozos szárítóban nem szárítható. A hőátadási szintek tisztítás után csökkenhetnek.

RO HAINE DE PROTECȚIE RANDERS2: BLUZON POLIAMIDĂ CU MEMBRANĂ PU **Instrucțiuni de utilizare:** Haină de protecție - protejează utilizatorii numai împotriva riscurilor minore create de efecte mecanice superficiale, excluzând riscurile chimice, electrice sau termice. Prevăzută pentru o utilizare generală. ■ **PERFORMANȚE:** (PART1) : (A se vedea tabelul de performanțe) Nivelurile sunt obținute pe articolul de îmbrăcăminte sau pe materialul exterior sau pe ansamblul de materiale. Cu cât performanța este mai ridicată, cu atât capacitatea articolului de îmbrăcăminte de a rezista riscului asociat este mai mare. Nivelurile de performanță se bazează pe rezultatele încercărilor în laborator, care nu reflectă neapărat condițiile reale ale locului de muncă din cauza influenței altor factori diverși, precum temperatura, abraziunea, degradarea etc. PART1: (1) Rezistență la tracțiune (2) Ruptură (4) Performanțe testate conform : (5) Cerințe (7) Standard **Limite de utilizare:** A nu se utiliza în afara domeniului de utilizare definit în instrucțiunile de utilizare de mai sus. Înainte de a îmbrăca această haină, verificați că un e nici murdărie nici foloșită - aceasta ar putea antrena o scădere a eficienței sale. Pentru a asigura maximul de protecție, haina trebuie purtată complet închisă. Produsul nu conține substanțe cunoscute ca fiind carcinogene, nici substanțe toxice, sau care pot produce reacții alergice la persoanele sensibile. ▼ **REPARAȚIE:** Îmbrăcămintea EPI trebuie să fie reparată numai în conformitate cu recomandările producătorului, iar atunci când reparația este autorizată, aceasta trebuie efectuată numai de către o organizație profesională. Se va scoate din uz în caz de deteriorare și va fi înlocuit cu un articol nou. ▼ **DURATA DE VIAȚĂ** : Durata de viață este dată doar pentru informare și depinde de utilizarea corectă a produsului. Durata de viață a articolului de îmbrăcăminte depinde de starea sa generală după utilizare (uzură etc. ...). Condițiile de mediu precum frigul, căldura, chimicalele, razele soarelui sau utilizarea necorespunzătoare, pot strica semnificativ performanțele protective, respectiv pot scădea ciclul de viață al produsului. Urmatorii factori pot determina schimbări semnificative ale duratei de viață: Nerespectarea instrucțiunilor producătorului cu privire la transport, depozitare și utilizare / Mediu de lucru «agresiv»: atmosferă marină, chimică, temperaturi extreme, margini ascuțite... / utilizare extrem de intensă / Depășirea numărului maxim de cicluri de spălare... Atenție: anumite condiții extreme poate reduce durata de viață până la câteva zile. ▼ Mediu înconjurător: elementul de protecție poate fi aruncat la gunoii menajer. La sfârșitul ciclului de viață, acest articol de îmbrăcăminte trebuie eliminat neapărat respectând: procedurile interne de instalare, legislația în vigoare și constrângerile legate de mediu. **Instrucțiuni de stocare/curățare:** A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și ținget. ▼ Curățare Temperatura de spălare 30°C maxim. Tratament mecanic redus. Clătire la o temperatură normală. Stocare normală. A nu se albi cu clor. A nu se călca cu fierul de călcat. A nu se curăța chimic. A nu se folosi solvenți. A nu se usca în uscător de rufe cu tambor rotativ. Performanțele de izolare termică se pot diminua după curățare.

EL ENΔYMATΑ ΠΡΟΤΕΖΑΣΙΑΣ RANDERS2: ΜΠΛΟΥΖΑ POLYAMIDΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΗ ΠΟΥ (ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΑΟΑΝΗ) **Οδηγίες χρήσης:** Ένδυμα προστασίας της που προστατεύει τους χρήστες από μηχανικές, επιφανειακές επιδράσεις και μόνο από ελάχιστους κινδύνους, και σε απουσία χημικών, ηλεκτρικών ή θερμικών κινδύνων. Προορίζεται για γενική χρήση. ■ **ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ:** (PART1) : (Δείτε τον πίνακα αποδόσεων) Τα επίπεδα επιτυχύνονται στο ένδυμα ή στο εξωτερικό υλικό ή στο σύνολο των υλικών. Όσο υψηλότερο η απόδοση τόσο υψηλότερη η ικανότητα αντίστασης του ενδύματος στον συνδυασμένο κίνδυνο. Τα επίπεδα απόδοσης βασίζονται σε αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν επακριβώς τις πραγματικές συνθήκες του τόπου εργασίας, λόγω της επιδράσης άλλων παραγόντων, όπως είναι η θερμοκρασία, η διάβρωση, η φθορά κ.λπ. PART1: (1) Αντοχή στον εφελκυσμό (2) Αντοχή στο σχίσμο (4) Αποδόσεις ελεγμένες σύμφωνα με το : (5) Απαιτήσεις (7) Πρότυπο **Περιορισμοί χρήσης:** Να μην χρησιμοποιείται πέρα από το πεδίο χρήσης που ορίζεται στις παραπάνω οδηγίες. Πριν φορέσετε το ένδυμα αυτό,

βεραιωθείτε ότι δεν είναι βρώμικο και ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί γιατί κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα μείωση της αποτελεσματικότητας του. Για μια μέγιστη προστασία φοράτε τaa ρούχα τελείως κλειστά. Το προϊόν αυτό δεν περιέχει καμία ουσία γνωστή ως καρκινογόνο, τοξική, ή πιθανώς αλλεργιογόνο για ευαίσθητα άτομα. ► **ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ:** Τα ρούχα Μ.Α.Π. δεν πρέπει να υφίστανται επιδιορθώσεις εκτός των προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή και εφόσον αυτές είναι ευκαιριακές, πρέπει να εκτελούνται από έναν επαγγελματικό οργανισμό. Σε περίπτωση φθοράς, βλάτε αυτό το είδος ρουχισμού κατά μέρος και αντικαταστήστε το από ένα καινούριο είδος ρουχισμού. ► **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:** Η διάρκεια ζωής δίνεται ενδεικτικά, και εξαρτάται από την καλή χρήση του προϊόντος. Ο χρόνος ζωής του ρούχου εξαρτάται από τη γενική του κατάσταση μετά τη χρήση (φθορές, κλπ...). Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως το κρύο, η ζέστη, τα χημικά προϊόντα, το φως του ήλιου, ή μια κακή χρήση, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις επιδόσεις προστασίας και τη διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος. Οι κάτοχοι παράγοντες μπορεί να κυμαίνονται ευρέως: Μη πιστή τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή σε ό, π αφορά τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη χρήση / «Αντίστρο» περιβάλλον εργασίας: Θάλασσα, χημική, ατμοσφαιρική, ακραίες θερμοκρασίες, κοπτικές ακμές ... / Ιατρικά εντατική χρήση / Η υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των κύκλων πλύσιματος... Προσοχή: Ορισμένες ακραίες συνθήκες μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής σε μερικές ημέρες. ► **Περβάλλον:** Το προστατευτικό μπορεί να πεταχτεί στον κόδο οικιακών απορριμμάτων. Μετά την τελική χρήση, το ρούχο αυτό πρέπει να καταστρέφεται σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες εγκατάστασης, την ισχύουσα νομοθεσία και τους περιορισμούς σε σχέση με το περβάλλον. **Οδηγίες αποθήκευσης/καθαρισμού:** Αποθηκεύετε τα γάντια σε όρροσερό σημείο, προστατευμένο από τον παγετό και το φως, στην αρχική τους συσκευασία. ► **Καθαρισμός:** Μείνιτη θερμοκρασία πλύσης 30°C. Μειωμένη μηχανική τριβή κατά το πλύσιμο. Ξεβγάλαμε σε κανονική θερμοκρασία. Κανονικό στύψιμο.

Απαγορεύεται η χλωρίνη. Να μην σιδεράνεται. Όχι στεγνό καθάρισμα. Μη βράζετε τους λεκέδες με δαυλικό. Να μην στεγνώσετε σε στεγνωτήρια χαλίων με περιστρεφόμενο τύμπανο. Οι αποδόσεις θερμικής μόνωσης μπορεί να μειωθούν μετά το πλύσιμο. **HR ZAŠTITNA OJDEKA RANDERS2:** KRATKA JAKNA, POLIAMID S PU PREMAZOM **Upute za upotrebu:** Zaštitna ojdeka iz štiti korisnike od površinskih mehaničkih utjecaja, ali samo protiv manjih rizika, bez rizika kemijskih, električnih ili termičkih opasnosti. Predviđeno za opću upotrebu. **■ PERFORMANCE:** (PART1): (Vidi tabelu performansi) Razine ovise o vrsti odjeće i vanjskom materijalu i kompleksnosti materijala, to je viša razina performansi, to je veća otpornost odjeće na povezanе rizike. LesRazine performansi zasnivaju se na rezultatima laboratorijskih ispitivanja, koja ne odražavaju nužno stvarne uvjete radnog mjesta, uključujući drugih čimbenika poput temperature, abrazije ili habanja, itd. PART1: (1) Otporno na vučenje (2) Snaga kidanja (4) Svojstva ispitana prema normi : (5) Zahtjevi (7) Norma **Ograničenja kod korištenja:** Ne upotrebljavati je izvan područja uporabe definiranog u prethodno navedenim uputama za uporabu. Nakon odijevanja odjeće, provjerite nije li prljava, oštećena, ili pohabana, jer takva ima smanjenu djelotvornost. Za maksimalnu zaštitu odjeća treba biti u potpunosti zatvorena. Ovaj proizvod ne sadrži nijednu tvar za koju se zna da je kancerogena, toksična ili tvar koja vjerojatno može izazvati alergije kod osjetljivih osoba. ► **POPRAVAK:** Odjeća za osobnu zaštitu se mora popravljati isključivo kod stručnih i ovlaštenih tvrtki za takve popravke. Ako se proizvod uništi, baciti ga u otpad i zamijeniti novim. ► **VIJEK TRAJANJA:** Viјek trajanja naveden je samo kao okvirna vrijednost i ovisi o dobroj uporabi proizvoda. Životni vijek odjeće ovisi o nјenoј upotrebi i općem stanju nakon svake upotrebe (istrošenost, itd...). Okolišni uvjeti, kao što je hladnoća, toplina, kemijski proizvodi, sunčeva svјetlost ili pogešna uporaba mogu značajno utjecati na performanse zaštitе i vijek trajanja ovog proizvoda. Na vijek trajanja mogu znatno utjecati sljedeći faktori: nepoštivanje uputa proizvođača što se tiče transporta, skladištenja i korištenja / "agresivna" radna okolina: morska, kemijska atmosfera, ekstremne temperature, oštri bridovi ... / posebno intenzivno korištenje / Prekoračenje maksimalnog broja ciklusa pranja. Pozor: neki ekstremni uvjeti mogu smanjiti vijek trajanja na nekoliko dana. ► **Okoliš:** Ovi štitičke mogu se baciti u otpad zajedno sa otpacima iz kućanstva. Po isjeku roka upotrebe, ovu odjeću trebate obavezno baciti poštujući: propisane postupke upotrebe i zakonodavstvo vezano za zaštitu okoliša.

Čuvanje/Čišćenje: Čuvajte ih na svježem i suhom mјestu daleko od lјepiljivi i toplih tvari i svјetla u njihovoj originalnoj ambalaži. ► **Čišćenje** Temperatura pranja 30°C maksimum. Umјerena mehanička obrada. Sušenje na normalnoj temperaturi. Uobičajeno ispiranje. Zabranjeno kloriranje. Ne glačati. Ne čistiti na suho. Ne skidati mrlje pomoću otapala. Ne sušiti u stroju za sušenje sa rotacionim bubњem Okolito su oštećeni, štitičke bacite i zamijenite ih novima. Performanse termoozlocaje mogu se smanjiti nakon čišćenja. **UK ЗАХИСНИЙ ОДЯГ RANDERS2:** КУРТКА, ПОЛІАМІД З ПОЛІУРЕТАНОВИМ ПОКРИТТЯМ **Інструкції з використання:** Захисний одяг від зовнішніх механічних впливів тільки проти малих ризиків, без загрози хімічної, електричної або термічної небезпеки. Призначено для загального використання. **■ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** (PART1): (Див. таблицю технічних даних) Такі рівні були визначені по одягу, зовнішньому матеріалу чи комплексу матеріалів. Чим вище робочі характеристики, тим вище ступінь опору ризикам, для захисту від яких призначається одяг. Рівні робочих характеристик (ґрунтуються на результатах лабораторних досліджень, які можуть не відображати реальні умови на робочому місці через вплив інших факторів, таких як температура, стирання, погіршення якостей матеріалів тощо. PART1: (1) Стійкість до розривання (2) Опір розриву (4) Характеристики, протестовані згідно з : (5) Вимоги (7) Стандарт **Обмеження використання:** Не слід використовувати за межами області застосування, визначеної у вищевказаній інструкції про застосування. Перш ніж надягати цей одяг, переконайтеся, щоб вона не була ні брудною, ні зношеною, це є запорукою її ефективності. Для забезпечення максимального захисту необхідно носити захисний одяг повністю застібнутому. Цей продукт не містить речовин, які, як відомо, є канцерогенною, токсичною або може викликати алергію у чутливих людей. ► **РЕМОНТ:** ремонт одягу компанії ЗІЗ повинен виконуватися згідно з рекомендаціями виробника відповідного компанії, яка має необхідні дозволи. Якщо виріб пошкоджено, його необхідно забравувати і замінити новим. ► **ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІ:** Строк експлуатації наводиться приблизно і залежить від навантажено використання виробу. Терміналів терміну служби одягу належить від іти стану після використання (зносу, тощо ...). Умови навантаженого середовища, такі як холод, спека, хімічні речовини, сонячне світло або неправильне використання, можуть суттєво вплинути на ефективність захисту та термін зберігання цього виробу. Наступні фактори можуть призвести до його сильного скорочення: Недотримання інструкції виробника для транспортування, зберігання і використання / "Агресивне" робоче середовище: морська атмосфера, хімічні речовини, екстремальні температури, гострі краї ... / Особливо інтенсивне використання / Перевищення максимальної кількості циклів миття. Увага: деякі екстремальні умови можуть призвести до скорочення терміну придатності на кілька днів. ► **Наванколише середовище** Захисні елементи можуть піддаватися утилізації як побутові відходи. Утилізацію даної одягу необхідно проводити в суворій відповідності з внутрішніми процедурами виробничого комплексу, чинним законодавством та закодами по захисту навколишнього середовища **Інструкції зі зберігання/очищення:** Тримати виріб в оригінальній упакувці упакувці в сухому, прохолодному місці, захищеному від замерзання і впливу світла. ► **Очищення** Максимальна температура для прання 30 ° С. Мінімальне механічний вплив. Полоскання при кімнатно температурі. Звичайне відмивання. Обробка хлором виключена. Не прасувати. Чиста хустка неприпустима. Виведення плям з допомогою розчинників неприпустимо. Не сушити в сушиарі для білизни з ротаційним барабаном. Характеристики теплоізоляції після чистення можуть зникнути.

RU ЗАЩИТНА ОДЕЖДА RANDERS2: КУРТКА: ПОЛИАМИД, ПУ ПОВЕРХИТЕ **Инструкции по применению:** Защитная одежда серии обеспечивает пользователей защиту от внешних механических воздействий только против малых рисков, без угрозы химической, электрической или термической опасности. Предназначается для общего использования. **■ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** (PART1): (См. таблицу с функциональными характеристиками) Следующие уровни были определены по одежде, внешнему материалу или комплексу материалов. Чем выше рабочие характеристики, тем выше степень сопротивления рискам, для защиты от которых предназначается одежда. Уровни рабочих характеристик основываются на результатах лабораторных исследований, которые могут не отражать реальные условия на рабочем месте в силу влияния иных факторов, таких как температура, износ, истирание и т.д. PART1: (1) Устойчивость к растяжению (2) Сопротивление разрыву (4) Проверка эксплуатационных характеристик проводится согласно : (5) требования (7) Стандарт **Ограничения в применении:** Не применять вне областей использования, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Прежде чем надевать эту одежду, проверьте, чтобы она не была ни грязной, ни изношенной, что является основой её эффективности. Для обеспечения максимальной защиты необходимо носить защитную одежду полностью застегнутой. Данное изделие не содержит какие-либо вещества, известные как канцерогенные, токсичные и/или способные вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. ► **РЕМОНТ:** Одежда СИЗ не подлежит ремонту, если это не предусмотрено в рекомендациях производителя. Если же ремонт/починка производителем допускается, то это должна осуществлять специализированная компетентная организация. Если изделие повреждено, его необходимо забравовать и заменить новым. ► **СРОК СЛУЖБЫ:** Указанный срок эксплуатации является индикаторным и зависит от интенсивности и корректности использования изделия. Продолжительность срока службы защитной одежды зависит от её общего состояния после использования (износ и т.д.). Окружающие условия, такие как холод, жар, химические продукты, солнечный свет, или неправильное использование могут в значительной степени отрицательно повлиять на защитные характеристики и срок службы данного изделия. Он может значительно варьироваться в силу действия следующих факторов: Несоблюдение инструкций производителя в отношении транспортировки, хранения и эксплуатации / Агрессивная рабочая среда: морской воздух, химикаты, экстремальные температуры, режущие предметы и т.п. / Особо интенсивное использование / Превышение максимально допустимого количества стирок. Внимание: при некоторых экстремальных условиях срок службы может сократиться до нескольких дней. ► **Окружающая среда:** Защитные элементы могут подвергаться утилизации как бытовые отходы. Утилизацию данной одежды необходимо производить в строгом соответствии с внутренними процедурами производственного объекта, действующим законодательством и мерами по защите окружающей среды. **Хранению/Чистке:** Перчатки необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищённом от замерзания и воздействия света. ► **Чистка** Температура при стирке должна составлять максимум 30°С. Минимум механической обработки. Полоскание при нормальной температуре. Обычное отжимание. Исключается обработка хлором. Не гладить. Химчистка не допускается. Не допускается выведение пятен с помощью растворителей. Нельзя производить сушку изделия на сушилке для белья с ротационным барабаном. Характеристики теплоизоляции после чистки могут снижаться.

TR KORUMA KIYAFETLERI RANDERS2: PÜ KAPLI POLIAMİT MONT **Kullanım şartları:** Sadace küçük risklere karşı, kimyasal, elektrik ya da termik risk tehlikesi olmayan, yüzysel mekanik etkilere karşı kullanicıları koruyan koruyucu giysi. Genel kullanımlar için öngörülmiştir. ► **PERFORMANSLAR:** (PART1): (Performans tablosuna bakın) Deterceler kıyafet üzerindeyi dışı madde üzerinden elde edilmıştır. Performans yükseldikçe kıyafetin iklışkilendirildiği riskle dayanma kapasitesi yükselir. Performans seviyeleri laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlere dayanımına rağmen bu testler sıcaklık, aşınma, dağılma gibi diğer çeşitli faktörlerin etkisinden dolayı gerçek çalışma ortamlı koşullarıyla uyusmayabilir. PART1: (1) Gerilme direnci (2) Yırtılma direnci (4) Normuna göre test edilen performanslar : (5) Gereksinimler (7) Norma **Kullanım sınırları:** Kuyakadıkı kullanımla talimatlarında belirtilen kullanımların alanı dışında kullanılmayn. Bu kıyafeti giymeden önce, kirlı veya kullanılmış olup olmadığını kontrol ediniz. Maksimum koruma için giysilerin tamamen iklileniz. Bu ürün kanserogen, toksik oldüğü veya hassas kişilere alerji yapması mutemmel oldüğü bilinen herhangi bir madde içermez. ► **ONARIM:** Kısısel Korumucu Ekipman giysileri imalatçı önerileri dışında bir onarıma maruz kalmamalı ve izin verilidigine onarım işlemleri profesyonel bir kurum tarafından yapılmalıdır. Hasar görmeisi halinde bu ürünü iskirtaya kıartın ve yenisiyle değıştirin. ► **ÖMÜR:** Ürünün kullanım süresi yalnızca bilgi vermek amacıyla iletılmiştir ve kullanım şekline bağıdlır. Kıyafetin kullanım süresi genel kullanımla bağıdlır (aşınmalar, vs....). Soğuk, ısı, kimyasallar, güneş ışığı gibi çevresel koşullar veya yanlış kullanıml, bu ürünün korunma performansını ve far ömrünü önemli derecede etkileyebilir. Kullanım ömrünü aşacağıdı faktörlerle göre farklılık gösterir: İmalatçının nakliye, depolama ve kullanıma yönelik talimatlarına uyulmaması / "Zorlu" çalışma ortamlı: Deniz ortamı, kimyasallar, çu sıcaklıklar, keskin köşeler / Yoğun kullanıml / Yıkama döngüsü sayısının aşılması. Dikkat: Bazı çu koşullar kullanımı ömrünü birkaç gün kıalsamıza neden olabilir. ► **Çevre:** Korumucu eleman evsel atıklar ile birlikte atılmıdır. Ömrünün sonunda, bu giysi mutlak tesisin içi prosedürlerine, yürlürtekları kanuna göre ve çevreye bağlı kısıtlamalara göre elden çıkartılmalıdır. **Saklama/Temizleme koşulları:** Jel ve ışıktan uzak, serin ve kuru bir ortamda orijinal kutusu içinde saklayınız. ► **Temizlik** Maksimum 30°C yıkama sıcaklığı. Düşük mekanik işlem. Normal sıcaklıkla durulama. Normal sıkma. Benzenağı kullanılmamalıdır. Ütölemeyin. Kuru temizleme yapmayınız. Leke çıkancı kullanmayınız. Döner tamburlu kurutma makinesinde kurutmayın. Termik yalıtım performansı temizlemenin ardından azalabilir. **ZH 防护服 4.05.427:** PU涂层聚酰胺被上表面 使用说明

：系列的保护服保护表面机械使用使用者防止无化学、无电气或热危险的较小危险。适用于一般性使用。 **■性能:** (PART1): (见性能表) 级别按照服面或面料材料组合进行评定。服装的性能越好，其抵抗相关危险的能力就越强。性能等级以在实验室中所测得的试验结果为基础来确定。试验不一定能在温度、磨损、损坏等各种因素的影响上如实反映实际工作条件。 PART1: (1) 抗拉强度 (2) 撕裂强度 (4) 性能测试已按照标准进行。 : (5) 要求 (7) 标准 **使用限制:** 不得在用于除以下使用说明规定之外的用途。在穿上本保护服前, 检查保证防护服亦无破损, 否则会导致降低它的有效性。为确保最大程度的防护请务必严密穿戴防护服。 本品不含已知致癌物、有毒物或可能对敏感人群造成过敏反应的任何物质。 **■维修:** 防护服维修需经厂家审核, 经审核后需由专业机构进行维修。产品劣化后请废置处理并使用新产品替代。 **■使用寿命:** 产品寿命是参考值, 且取决于产品的正确使用。服装的使用寿命与其使用后的总体状态 (磨损等) 有关。环境因素, 譬如严寒、高温、化学药品、日光或防护, 会严重影响产品的性能与寿命。以下因素会让该参考值相差非常大: 不遵守厂家说明的运输、储存和使用 / 有“威胁”的工作环境: 海上气候、化学制品、极端温度、锐利的边沿..... / 特别密集的使用 / 超过最大洗涤循环次数。 **■注意:** 一些极端条件会减少使用寿命为天数。 **■环境:** 防护成份可扔入家庭垃圾。完成其使命后, 必须按照以下法律规范。无一例外地将此服装淘汰掉: 内部设施设备程序、现行法规及相关环境保护法 **存放说明/清洗:** 保存在原包装内, 存放在阴凉干燥处, 防止避光。 **■清理** 最大洗涤温度30°C。 减少机械处理。 用常温漂洗。 正常脱水。 不得进行强力漂白, 不能烫 请勿使用溶剂去渍。 不要烘干。其隔热性能在洗涤后可能会有所下降

SL ZAŠTITNA OBLAČILA RANDERS2: JAKNA POLIAMID PREMAZ PU **Napodailo za uporabo:** Zaštitna oblačila iz uporabne škčito pre površinskih mehaničnih vplivov, vendar samo pri manjših tveganjih, brez kemičnih, električnih ali termičnih nevarnosti. Namenjeno za splošno uporabo. ► **PERFORMANSE:** (PART1): (Glej tabelo performans) Stopnje se nanašajo na oblačila, znanje materiale ali kompleksne materiale. Bolj kot je visoka raven performansov, večja in bolj odporna so oblačila na povezanа tveganja. Raven performansov temelji na rezultatih laboratorijskih preskusov, ki vedno ne odražajo dejanskih pogojev na delovnem mestu (vplivov drugih dejavnikov kot so temperature, abrazije, obrabe in podobega). PART1: (1) Odporno proti raztezanju (2) Odporna proti trganju tkanine (4) Lastnosti so preverjene po normi : (5) Zahtev (7) Standard **Omejitve pri uporabi:** Ne uporabljajte za namene, ki niso opredeljeni v zgornjih navodilih za uporabo. Ko si oblačilo nadenete, preverite, ali ni umazano, poškodovano ali raztrgano, ker je takšno oblačilo manj učinkovito. Za maksimalno zaščito nosite oblačila popolnoma zaprta. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katero je znano, da je rakotvorna, strupena ali bi lahko povzročila alergije pri občutljivih osebah. ► **POPRAVILA:** oblačil za osebo zaščito ni dovoljeno popravljati, razen v skladu s priporočili proizvajalca, dovoljena popravila pa mora izvajati strokovno usposobljen organ. V primeru poškodb opreme ne popravljati. V takšnem primeru opremo zavrzite in jo zamenjajte z novo. ► **ROK TRAJANJA MASKE:** Življenjska doba je navedena kot vodilo in je odvisna od pravilne uporabe izdelka. Življenjska doba oblačil je odvisna od njihovega splošnega stanja po uporabi (obrabljenost, itd...). Okoliški pogoji, kot so mraz, vročina, kemikalije, sončna svetloba ali napacha uporaba, lahko znatno vplivajo na učinkovitost zaščite in rok uporabe tega izdelka. Naslednji dejavniki so lahko zelo različni: Neskladnost z navodili proizvajalca za promet, skladiščenje in uporabo / Delovno okolje je "agresivno", morsko okolje, kemikalije, temperaturni ekstremi, ostri robovi ... / Zelo intenzivna uporaba / Prekoračenje največjega števila ciklusov pranja.. Opozorilo: ekstremni pogoji lahko skrajšajo življenjsko dobo izdelka na nekaj dni. ► **Okoliš:** To zaščitno opremo lahko dovolj skupaj z gospodinjstvenimi odpadki. Po preteku uporabnega roka je treba ta oblačila obvezno zavreči, pri čemer morate upoštevati predpisane postopke za uporabo ter predpise v zvezi z varstvom okolja. **Hrambo/Čiščenje:** Rokavice hranite v zravnem in suhem prostoru, proč od lepilnih in topljivih snovi in svetlobe. Hranite jih v njihovi originalni embalaži. ► **Čiščenje** Temperatura pranja 30°C maksimum. Z blago mehanično obdelavo. Sušenje pri normalni temperaturi. Običajen neg. Ne likati. Ni dovoljeno kemično čiščenje. Madežev ne odstranjajte s topli. Ne sušiti v stroju za sušenje perila z rotacijskim bobnom. Performansi za toplotno izolacijo se utegnajo znižati po čiščenju in pranju oblačil. **ET PRACOVNE OBLEČENIE RANDERS2:** POLUAMIDBLUSOON POLUURETANANKATEGA **Kasutusjuhised:** kaitseriietus ning vaid väiksemate pindmisteh ohtude puhul, juhul kui puuduvad keemilised, elektrilised või termilised ohtud. Riietus on üldiseks kasutamiseks. **■ TOIMIVUSED:** (PART1): (vt. toimivustabel) Tasemed on määratud riie, välimaterjalist või materjalide koosluse omaduste mõõtmisel. Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on riivas kaitseks äratoodud riski eest. Toimivustasemed põhinevad laboratooriumitestidel, mis ei pruugi ilmutada kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktortele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne. PART1: (1) Tõmbekoorumus (2) Vastupidavus (4) Standardi järgi testitud töomadused : (5) Nõuded (7) Standard **Kasutusjuhend:** Mitte kasutada väljaspool ülalloodud juhistes määratletud kasutusala. Enne riie selga panemist kontrollige, et need ei oleks määrdunud ega kulunud, mis vähendaks nende efektiivsust. Maksimaalse kaitse tagamiseks kanda riietust täiesti kinnisena. Toode ei sisalda teada olevalt kantserogeenide, mürgiseid ega tundlike isikutel allergiaid põhjustada võivaid aineid. ► **PARANDAMINE:** Isikuaitesriietuses ei tohi teha parandusi, välja arvatud need, mida tootja soovitat, ja kui parandused on lubatud, siis tuleb need lasta teha spetsialiseerit erialaasutustel. Riiva kahjustuste korral tuleb riivas kasutuselt kõrvaldada ja asendada uuega. ► **KASUTUSJUH:** Antud kasutusosa on indikatiivne ja sõltub toote õigesti kasutamisest. Riiva kestus sõltub selle seisukorrast pärast kasutamist (kulumine jne.). Välistes faktorid nagu viie, külm, kuum, kemikaalid, päikesevalgus, samuti vae kasutamine võivad toote kaitseomadusi ja kasutusiga märkimisväärselt mõjutada. Seda võivad tegevalt muuta järgmised tegurid: ei järgita tootja juhiseid toote transportimiseks, hoidmiseks ja kasutamiseks / töökeskkond on agressiivne: mereõhk, keemiline keskkond, äärmuslikud temperatuurid, lõikavad servad ... / eriti intensiivne kasutus / Maksimaalne pesutsükklite arv on üleatud.. Hoiatus: teatud äärmuslikud tingimused võivad vähendada toote kasutusiga vaid mõne päevani. ► **Loodushoid:** Kaitsevähendit ei tohi kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Kasutuskohtumatks muutunud riiva tuleb kõrvaldada kooskõlas käitise seisikorra, kehtiva seadusandluse ja keskkonnakaitset puudutavate nõuetega. **Ladustamine/Puhastus:** Säilitada originaalpakendis jahedas, kuivas ning külma ja valguse eest kaitstud kohas. ► **Puhastus** Maksimaalne pesutemperatuur 30°C. Eitetaavalt mehaaniline töötlemine. Loputamine normaaltemperatuuril. Tavaline tsentrifugeer. Kloorvalgendamine keelatud. Mitte trikidra Kõivpuhastuse keelatud. Lahustite kasutamine plekieemalduseks keelatud. Keelatud kuivamine pööleva trumliga kuivatis. Termoisolatsioonitõhus võib puhatamise järel väheneda. **LIV AISZARGAPÉRSERS RANDERS2:** POLIAMIDA BLUZONS AR POLIURETÁNA PÁRKÁLJÁMÚ **Lietošanas instrukcija:** Aizsargapērģis aizsargā lietotājus no vispārīgās mehāniskās iedarbības, kāli neliecinā, ar ķīmiskām vielām, elektrību vai karstumu nesaitilimti riskiem. Paredzēts vispārējai izmantošanai. **■ MEHĀNISKĀS IPASĪBAS:** (PART1): (Skatīt lietošanas rādījumā tabulu) Pakāpiju rezultāti iegūti apģērbam vai ārējām materiālam, vai materiālu kompleksam. Jo augstāki rezultāti, jo lielākas ir apģērba spējas pretoties apvienotajam riskam. Tehnisko rādītāju līmeni balstās uz laboratorijā veikto izmēģinājumu rezultātiem. Šie izmēģinājumi ne vienmēr atspoguļo reālos apstākļus darba vietā, kurus var ietekmēt tādi faktori kā temperatūra, abrazija, cimdū nolietošana pakāpe u.c. PART1: (1) Virzējspēka izturība (2) Pretstēbība plēšanai (4) Tehniskie rādītāji, pārbaudīti atbilstoši : (5) Prasības (7) Norma **Lietošanas termiņi:** Nelzmantojiet āpus lietošanas jomas, kas mīnēta zemāk esošajos norādījumos. Pirms šī apģērba uzvilkšanas pārbaudiet, vai tas nav netīrs vai nodilījs, jo tā rezultāts var samazināties aizsargapģērbā efektivitātē. Nodrošina maksimālu aizsardzību, ja apģērbs tiek nesāpēs pilnībā aizdarīts. Šīs produkti nesatur vielas, par kurām ir zināms, ka tās ir kancerogēnas, toksiskas vai varētu izraisīt alerģisku reakciju personām. ► **LABOŠANA:** individuālos aizsargapģērbus nav jālabo, ja rādātājs to nav rekomendējis, un tad, ja tas ir atļauts, to jāveic profesionālāi organizācijai. Izmet šo precī atpirmas, ja tā ir bojāta, un aizstāt to ar jaunu precī. ► **KĀPĻOŠĀNAS LĪGUMS:** Kāpļošanas līgums ir sniegts tikai informācijas nolūkos un atkarīgs no produkta pareizas lietošanas. Apģērbā lietošanas līgums ir atkarīgs no tā vispārējā stāvokļa pēc nesāšanas (nodilums, bojājumi utt.). Vides apstākļi, piemēram, aukstums, karstums, ķīmikālijas, saules gaisma vai nepareiza lietošana, var ievērojami ietekmēt šī produkta aizsardzības un dzīves līgumu. To var ievērojami ietekmēt šādi faktori: transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas instrukciju neievērošana / "agresīva" darba vide, apstākļi: darbs ārā, darbs ar ķīmiskiem produktiem, galējās temperatūras, asas dzegas. ... / īpaši intensīva lietošana / Maksimālā mazgāšanas ciklu skaits pārsniedzšana.. Uzmanību: daži ekstrēmi apstākļi var saīsināt aprīkojuma kāpļošanas laiku līdz dažām dienām. ► **Vide:** Aizsargapģērb var likt izmests kopā ar sadzīves atkritumiem. Pēc apģērbā nolietošānas tas obligāti jāizmet, ievērojot iekšējo uzglabāšanas kārtību un spēkā esošo likumdošanu, kā arī tas noteiktos ierobežojumos attiecībā uz apkārtni jāveic. **Glabāšanas/Tīrīšanas:** Uzglabāt vēsumā un sausumā, pasargājot no sala un gaismas oriģinālajos ietainojumos. ► **Tīrīšana** Maksimālā mazgāšanas temperatūra ir 30°C. Mehāniskā apstrāde atļauta saudzīgā režīmā. Skaloit pie normālas temperatūras. Normālu izgriešanas režīmu. Aizliegts balināt. Netīrīt ar gludināš Aizliegts tīrīt ķīmiski. Traipu tīrīšanai nelzmantojiet šķīdinātājus. Nav jāveic velas zāvētājs ar rotējošu cilindru. Termoozlocajies rezultāti var mazināties pēc tīrīšanas. **LT APSAUGANTIS DRABUŽIS RANDERS2:** BLUZONAS IŠ POLIAMIDU DENGTO PU **Naudoilimo instrukcija:** Serijos apsauginis drabužis skirtas apsaugoti naudotojų tik nuo nežymaus mechaninio poveikio, neapsaugo nuo chemikalų, elektros ar karščio poveikio. Sukurtas bendram naudojimui. **■ CHARAKTERISTIKOS:** (PART1): (Žiūrėti kokybės lentelę) Lygiai nustatomi pagal drabužių arba visais medžiagas skirtu. Kuo aukštesnė kokybė, tuo didesnis drabužio atsparumas atitinkamam rizikai. Kokybės lygiai pagrįsti rezultatais, gautais po bandymų laboratorijoje, kurie nebūtinai atspindi realias darbo vietas sąlygas, įvairių kitų veiksnų, tokių kaip temperatūra, nusigrūdimas, sugadinimai ir t. t. poveikį. PART1: (1) Atsparumas tempimui (2) Atsparumas plyšimams (4) Galimybės išbandyti pagal : (5) Reikalavimai (7) Standartas **Naudoilimo apribojimai:** Naudokite tik pagal paskirtį, nurodytą toliau esančiose naudojimo instrukcijose. Prieš apsiengindami šį drabužį patikrinkite, ar jis yra švarus ir nesudėjęs, nes toks drabužis neteiktų tinkamos apsaugos. Maksimaliai apsaugai užtikrinti drabužius vikiškė visiška užsegus. Gaminto sudėtyje nėra kancerogeninių ar toksiinių medžiagų, ar medžiagų, kurios gali sukelti alergiją jautiems žmonėms. **■TAISYMAS:** AAP drabužiai negali būti taisomi ne pagal gamintojo instrukcijas. Jei taisymai leidžiami, juos turi atlikti paskirtiio institucija. Drabužius sudėtyje, pakeiskite į j nauju. ► **GALIOJIMO TRUKMĖ:** Tinkamumo laikas patikimas kaip nuoroda ir priklauso nuo tinkamo naudojimo. Drabužio naudojimo trukmę priklauso nuo bendros jo būklės po nešiojimo (susidėvėjimas ir t. t.). Aplinkos sąlygos, pvz. šaltis ar karštis, cheminiai produktai, saulės šviesa ar netinkamas naudojimas gaminto naudojimo trukmę. Jis gali keistis priklausomai nuo šių veiksnų: Gamintojo instrukcijų nesilaikymas, transportuojant, sandėliuojant ir naudojant gaminį / Nepalantį darbo aplinką: ūrinis klimatas, chemija, kritinės temperatūros, aštrūs kampai... / Ypač ilgai intensyviu naudojimas / Maksimalus plovimo ciklų skaičius.. Dėmesio: tam tikros ekstremalios sąlygos gali sutrumpinti galiojimą laiką keliomis dienomis. ► **Aplinka:** apsauginis drabužis gali būti uiliuojamas su buities atliekomis. Kai drabužius nebegalima nešioti, jis turi būti iš karto uiliuojamas laikinai (renginio vaidu procedūrų, galiojančių teisės akty ir aplinkos apribojimų. **Laikymo/Valymo:** Laikyti originaliose pakuočėse vėsiuose sausose patalpose, toliau nuo šalčio ir šviesos. ► **Valymas** Maksimali skalbimo temperatūra 30°C. Ribotas mechaninis apdorojimas. Skalaukite įprastinė temperatūros vandeniu. Įprastais režimais. Nenaudokite balinimo priemonių. Nenaudokite lyginimo. Nevalyti sausuoju valymu. Nevalyti dėmių tirpikiais. Nedžiovinti džiovykėje su turbina. Terminės izoliacijos kokybė gali sumažėti po skalbimo. **SV SKYDDSKLÄDER RANDERS2:** JACKA POLYAMID BEHANDLAD PU **Användning:** Skyddsklädern ger användarna endast begränsat skydd och inte skydd mot föroreningar från medförr kemisk, elektrisk eller termisk fara. Avsedda för allmän användning **■ EGENSKAPER:** (PART1): (Se prestandatabell) Nivåerna mäts på plagget eller ytermaterialet eller materialsammansättningen. Desto högre prestanda, ju större förmåga att motstå den relevanta risken. Förhållanden är baseras på tester som genomförs i laboratoriemiljö och åter speglar därmed inte alltid verkligheten. Faktorer såsom temperatur, nötning, bristning osv. skulle kunna påverka dessa resultat. PART1: (1) Draghållföget (2) Riva styrka (4) Prestanda testad enligt : (5) Krav (7) Standard **Begränsningar:** Använd inte till annat än vad som är beskrivet i användningsinstruktionerna ovan. Kontrollera före användning att plagget inte har ädelsmutats eller slitet, vilket kan göra det mindre effektivt. För maximalt skydd ska kläderna bäras helt stängda. Den pågående inehållningen inte ska vara kända cancerframkallande eller giftiga ämnen, eller ämnen som kan orsaka allergier hos känsliga människor. ► **REPARATION:** Den personliga falskvisklädelsen får inte genomgå några reparationer annat än på tillverkarens inrådan. De reparationer som tillåts måste utföras av en professionell part. Om denna produkt är slitten eller skadad måste den kastas och ersättas med en ny produkt. **■ LIVSLÅNGD:** Livslångden anges utspyningsnivå, och förutsätter användning av produkten. Plaggets livslängd beror på det allmänna skicket efter användning (slid, osv.). Omgivningsförhållanden som kyla och värme, kemikaliska produkter, sollys eller felaktig användning kan påverka väsentligt produktens skyddsprestanda och livslängd. Följande faktorer kan leda till kraftiga variationer: Underlåtenhet att följa tillverkarens instruktioner om transport, förvaring och användning / "Aggressiva" arbetsmiljöer: hävsmådräner, kemiska miljöer, extrema temperaturer, skarpa kanter... / Särskilt intensiv användning / Fler vättår än det indikerade maximala antalet... Varning: Vissa extrema förhållanden kan minska livslängden till endast några dagar. ► **Miljö:** Skyddet kan kastas i hushållssopor. Efter rekommenderade användningstid måste plagget kastas i enlighet med anordningens interna metoder, gällande bestämmelser och miljörelaterade villkor. **Förvaring/Rengöring:** Förvaras i sin originalförpackning, svalt och torrt, frost- och lusskyddat. ► **Rengöring** Tvättas vid maximalt 30°C maximum. Låg mekanisk behandling. Sköjning till normal temperatur. Normal centrifugering. För ej klöreras. Får ej strykas Ingen kemtvätt. Använd inte lösningsmedel. Får ej torkas i torktumlare. Vårmeisoleringsefförmögen kan försämrans efter rengöring. **DA BESKYTTESBEKLÆDNING RANDERS2:** PU-BELAGT POLYAMID-BLUSE **Bruksanvisning:** Beskyttelsesbeklædning serien beskytter kun brugere af overflademekaniske effekter mod mindre farer, uden fare for kemiske, elektriske eller varmeriske. Beregnet til generel bruk. **■ VDELSER:** (PART1): (Se ydelsestabell) Niveauerne er opnået på beklædningen, eller ydematerialet eller det samlede materiale. Jo højere effekten er, desto større er beklædningens evne til at modstå de forbundne risici. Ydelseniveauet er baseret på resultater af forsøg på laboratorium, hvilket ikke nødvendigvis afspejler de virkelige forhold på arbejdsstedet, ud fra indflydelse fra diverse andre faktorer såsom temperatur, afblæsning, slid, etc. PART1: (1) Modstandsdygtighed mod ryk (2) Rive styrke (4) Testede ydelser ifølge : (5) Krav (7) Norm **Anvendelsesbegrænsninger:** Må ikke bruges til andre formål end der er defineret i ovenstående instruktioner. Før beklædningen tages på, skal det sikres, at det ikke er hverken beskidt eller slidt, hvilket ville medføre nedsættelse af virkningen. For maksimal beskyttelse skal beklædningen være fuldstændigt lukket. Dette produkt indeholder ikke noget stof, der er kendt som værende kræftfremkaldende, giftig, og er heller ikke mistænkt for at fremprovokere allergi hos følsomme personer. ► **REPARATION:** PV-beklædning må ikke repareres uden for anbefalingerne fra producenten, og når det er tilfald, skal de udføres af et professionelt organ. Bortskaf artiklen, hvis den beskades og udsæt for en ny artikel. **■ LEVETID:** Levetiden er vejledende og afhænger af den korrekte anvendelse af produktet. Følgende faktorer kan gøre. Beklædningens levetid afhænger af dens generelle tilstand efter anvendelse (slid, osv.). Miljøforhold som kulde, varme, kemikalier, sollys eller misbrug, kan påvirke produktets beskyttelsesysetelse og levetid betydelig. Følgende faktorer kan få den til å variere stærkt: Unnlattelse av å følge produsentens anvisninger for transport, lagring og bruk / "Aggressiv" arbeidsmiljø: marin atmosfære, kjemikalier, ekstreme temperaturer, skarpe kanter osv. / Spesielt intensiv bruk / Overskrider maksimalt antall vaskesyklusler.. Advarsel: noen ekstreme forhold kan redusere levetiden til noen få dager. ► **Miljø:** Beskyttelseselementet kan kastes i husholdningsavfallet. På slutten av levetiden må dette plagget kastes i samsvar med: installasjonsens interne prosedyrer, gjeldende lovgivning og begrensningen knyttet til miljøet. **Laringsinstruksjoner/Rengjørings:** Oppbevares på et kjølig, tørt sted beskyttet mot frost og lys i originalemballasje. ► **Rengjøring** Vasketemperatur 30 ° C maks. Redusert mekanisk prosessering. Skyll ved normal temperatur. Normal sentrifugering. Klorering ekskludert. Ikke stryke. Ikke tørrrens. Ikke fjern med løsemiddel. Ikke tørke i en roterende tørketrommel. Termisk isolasjonsevne kan reduseres etter rengjøring.

AR ملابس واقية RANDERS2: بلوزة من البولي أميد مغطاه بالبولي يوريثان **تعليمات الاستخدام:** ملابس واقية تحمي المستخدمين من الآثار الميكانيكية السطحية فقط ضد المخاطر الثانوية، مع عدم وجود مخاطر كيميائية أو كهربائية أو حرارية. هذه المنتجات مصممة للاستخدام العام. **■ العروض:** (PART1): (اطلع على العروض) يمكن للملابس الواقية أو المواد الخارجية أو مجموعة المواد تحقيق مستويات العزل المرجوة. كلما ارتفع الأداء زادت قدرة الملابس على تحمل المخاطر المصاحبة. تعتمد مستويات الأداء على نتائج الاختبارات المعملية التي لا تعكس بالضرورة الظروف الحقيقية الموجودة في مكان العمل؛ وذلك بسبب تأثير العوامل المختلفة الأخرى كدرجة الحرارة والتآكل والتبديد ... (1) PART1: قوة الشد (2) مقاومة تمزق الأقمشة (4) تم اختبار الأداء وفقًا لما يلي: (5) المتطلبات (7) المعيار **قيود الاستخدام:** تجنب الاستخدام خارج نطاق الاستخدام المحدد في التعليمات أعلاه. قبل ارتداء هذه الثياب تأكد من أنها ليست متسخة أو سبق لبسها؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان فعاليتها. للحصول على أقصى حماية أحرص على إحكام غلق الملابس تمامًا عقب ارتدائها. لا يحتوي هذا المنتج على أي مادة معروفة بأنها مسرطنة أو سامة أو من المحتمل أن تسبب الحساسية للأشخاص الحساسين. **■ الإصلاح:** لا يجب إصلاح ملابس معدات الحماية الشخصية خارج نطاق تعليمات الجهة المصنّعة، كما يجب أن تقوم بعمليات الإصلاح جهة مهنية بعد الحصول على تصريح بذلك. أحرص على التخلص من الملابس الواقية في حالة تلف المادة الواقية. التوقف عن استخدام هذه المادة عقب ظهور علامات تدهور واستبدالها بمادة جديدة. **■ فترة الصلاحية:** تُعطى مدة صلاحية للتوضيح، وتعتمد على الاستخدام الجيد للمنتج. يتوقف العمر الافتراضي للملابس الواقية على ظروفها العامة بعد الاستخدام (البلى، وغيره....). يمكن أن تؤثر الظروف البيئية، مثل البرد أو الحرارة أو المواد الكيميائية أو أشعة الشمس أو سوء الاستخدام، بشكل كبير على أداء الحماية وعمر التخزين لهذا المنتج. يمكن أن تتسبب العوامل التالية في اختلاف المعدات الواقية بشكل كبير: عدم الالتزام بإرشادات جهة التصنيع فيما يخص النقل والتخزين والاستخدام / بيئة عمل "قاسية": الطقس البحري والمواد الكيميائية ودرجات الحرارة القصوى والحواف الحادة... / الاستخدام الشاق بوجه خاص / عدد دورات الغسل الأكبر.. تحذير: بعض الظروف القاسية يمكن أن تُقصّر مدة الصلاحية بضعة أيام. **■ البيئة:** يمكن التخلص من عنصر الحماية مع النفايات المنزلية. يجب التخلص من هذه الملابس بعد الاستخدام وفقًا لإجراءات التثبيت الداخلية والتشريعات السارية والقيود البيئية. **تعليمات التخزين/التنظيف:** تُخزّن هذه المنتجات في عبواتها الأصلية في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الصقيع والشمس. **■ التنظيف** درجة الحرارة القصوى 30 درجة مئوية. معالجة ميكانيكية منخفضة. الشطف في درجة الحرارة العادية. دوران عادي. لا تستخدم مواد التبي

Właściwości : Zgodnie z podstawowymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425 (UE) oraz poniższymi normami. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.deltaplus.eu w informacjach o produkcie. - **CS** Vlastnosti : Splňuje základní požadavky evropské směrnice 2016/425 a dále také požadavky níže uvedených norem. Prohlášení o shodě najdete na webu www.deltaplus.eu v části s technickými údaji výrobku. - **SK** Výkonnosti : V súlade so základnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2016/425 a nižšie uvedenými normami. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej lokalite www.deltaplus.eu v časti Informácie o výrobku. - **HU** Védelmi színtek : Megfelel a 2016/425 EU Rendelet alapvető követelményeinek és az alábbi szabványoknak. A megfelelésségi nyilatkozat a www.deltaplus.eu honlapon, a termékadatok között érhető el. - **RO** Performanțe : Conform cerințelor esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 și standardelor de mai jos. Declarația de conformitate poate fi accesată pe site-ul web www.deltaplus.eu, împreună cu datele produsului. - **EL** Επίδοσεις : Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και των κατωτέρω προτύπων. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο internet www.deltaplus.eu μέσα στα δεδομένα του προϊόντος. - **HR** Performanse : U skladu s osnovnim zahtjevima Direktive (EU) 2016/425 i niže navedenih normi. Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici www.deltaplus.eu u dijelu o podatcima o proizvodu. - **UK** Робочі характеристики : відповідає основним вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425 та стандартам, наведеним нижче. Декларація відповідності доступна на веб-сайті www.deltaplus.eu в даних про продукт. - **RU** Рабочие характеристики : Соответствуют основным требованиям Предписания (ЕС) 2016/425 и приводимым ниже стандартам. Декларация соответствия доступна на веб-сайте www.deltaplus.eu в разделе с данными изделия. - **TR** Performans : 2016/425 Yönetmeliğinin (AB) ve aşağıdaki standartların esas gerekliliklerine uyumluluk. Uygunluk bildirimine www.deltaplus.eu internet sitesinde ürün bilgilerinden ulaşılabilir. - **ZH** 性能 : 符合2016/425（歐盟）指令和下列标准的基本规范要求。符合标准的声明可在网站www.deltaplus.eu的产品数据部分查看。 - **SL** Performansi : Izpolnjuje bistvene zahteve Uredbe (EU) št. 2016/425 in spodaj navedene standarde. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani www.deltaplus.eu pri podatkih o izdelku. - **ET** Omadused : Vastab määruse (EL) 2016/425 põhinõuetele ja alljärgnevalt nimetatud standarditele. Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebisaidil www.deltaplus.eu tooteandmete rubriigis. - **LV** Tehniskie rādītāji : Atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasībām un zemāk esošajiem standartiem. Atbilstības apliecinājums ir pieejams interneta vietnē www.deltaplus.eu, sadalā par produkta informāciju. - **LT** Parametrai : Atitinka esminius Reglamento 2016/425 reikalavimus ir toliau nurodytas normas. Atitikties deklaraciją galima rasti internetiniame puslapyje www.deltaplus.eu prie gaminio duomenų. - **SV** Prestanda : Stämmer överens med de väsentliga kraven i Kommissionens förordning (EU) nr 2016/425 och normerna nedan. Förklaringen om överensstämmelse finns i produktuppgifterna på internet på www.deltaplus.eu. - **DA** Ydelse : I overensstemmelse med de væsentligste krav i Forordning (EU) 2016/425 og nedenstående standarder. Overensstemmelsesdeklarationen er tilgængelig på internetstedet www.deltaplus.eu under produktdata. - **FI** Ominaisuudet : Asetuksen (EU) 2016/425 ja jäljempänä olevien standardien olennaisten vaatimusten mukaiset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internet-osoitteesta www.deltaplus.eu tuotteen tietojen yhteydestä. - **NO** Ytelsen til : Oppfyller de grunnleggende kravene i forordning (EU) 2016/425 og standardene nedenfor. EU-samsvarserklæringen finner du på nettsiden www.deltaplus.eu i dataene til produktet. -

AR الأداء : الأداء: الامتثال للمتطلبات الأساسية للوائح 2016/425 (الأوروبية) والمعايير التالية ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع www.deltaplus.eu في بيانات المنتج



AR اللانحة 2016/425 (EU)

EN ISO 13688:2013 **FR** Exigences générales pour les vêtements. - **EN** General requirements for protective clothing. - **ES** Requisitos generales para prendas de protección. - **IT** Requisiti generali per i capi di abbigliamento. - **PT** Requisitos gerais para os vestuários. - **NL** Algemene vereisten voor de kleding. - **DE** Allgemeine Anforderungen für Bekleidung. - **PL** Ogólne wymagogi dotyczące odzieży. - **CS** Obecné požadavky na oděvy. - **SK** Všeobecné požiadavky na odevy. - **HU** Védőruházatokra vonatkozó általános követelmények. - **RO** Cerințe generale pentru îmbrăcăminte. - **EL** Γενικές απαιτήσεις για τα ρούχα. - **HR** Opći zahtjevi za odjeću. - **UK** Загальні вимоги до одягу. - **RU** Общие требования к одежде. - **TR** Koriyucu giysiler için genel gereksinim. - **ZH** 防护服一般性规定。 - **SL** Splošne zahteve za zaščitna oblačila. - **ET** Üldised nõudmised niitusele. - **LV** Vispārīgās prasības apģērbam. - **LT** Bendrieji reikalavimai drabužiams. - **SV** Allmänna krav för skyddskläder. - **DA** Generelle krav til beklædningerne. - **FI** Suojaavaatetusta koskevat yleiset vaatimukset. - **NO** Generelle krav til klær. -

AR متطلبات عامة لملابس الحماية.

RANDERS2 : Colour : Navy blue-Black,Grey-Black,Black - Size : S,M,L,XL,XXL,3XL
--


PART 1

	(4) Test method	(5) Standard requirement	(7) RANDERS2
(1) Tensile strength	ISO 1421	≥ 100N	Warp : 975N Welf : 716N
(2) Tearing strength	ISO 4674-1	≥ 20N	Warp : 47N Welf : 49N

PART 4

FR Marquage: Chaque produit est identifié par une étiquette (si possible). Celle-ci indique le type de protection offert ainsi que d'autres informations. (1) Identification du fabricant / (2)Identification de l'EPI / (3)Système de taille (A:stature; B:tour de taille ou C:tour de poitrine) / (4)L'indication de conformité selon la réglementation en vigueur (pictogramme CE). / (5)pictogramme "I" : Lire la notice d'instruction avant utilisation. / (6)Symboles internationaux d'entretien. / (7)Matières. **EN Marking**: Each product is identified by means of an interior label (if possible). This label indicates the type of protection afforded along with other information. (1) Identification of the manufacturer / (2)Identification of the PPE / (3)Size system (A:Height intervals; B:waist round ou C:chest round) / (4)The indication of compliance according to the regulation in force (CE symbol). / (5)pictogram "I" : Read the instruction manual before use. / (6)International maintenance symbols. / (7)Materials. **ES Marcación**: Todos los productos están identificados con una etiqueta (si es posible). La etiqueta indica el tipo de protección y demás información. (1) Identificación del fabricante / (2)Indicación del EPI / (3)Sistema de tallas (A:estatura; B:cintura ou C:pecho) / (4)Indicación de cumplimiento según la reglamentación vigente (símbolo CE) / (5)pictogramas "I" : Leer la información de instrucciones antes del uso. / (6)Símbolos internacionales de cuidado. / (7)Materias primas. **IT Marcatura**: Ogni prodotto deve essere identificato con una etichetta (se possibile). Precisa il tipo di protezione garantito così come altre informazioni. (1) Identificazione del costruttore / (2)Identificazione di un DPI / (3)Sistema di taglie (A:Intervalli di altezza; B:girovita ou C:giroseno) / (4)Indica la conformità secondo il regolamento in vigore (pittogramma CE). / (5)pittogrammi "I" : Leggere le istruzioni d'uso prima di ogni utilizzo. / (6)Simboli internazionali di manutenzione. / (7)Materiali. **PT Marcação**: Cada produto é identificado com uma etiqueta (se possível). Esta etiqueta indica o tipo de protecção proporcionado, bem como outras informações. (1) Identificação do fabricante / (2)Identificação do E.P.I. / (3)Sistema de tamanhos (A:estatura; B:perímetro da cintura ou C:perímetro do peito) / (4)A indicação de conformidade de acordo com a regulamentação em vigor (pictograma CE). / (5)pictogramas "I" : Ler as instruções antes da utilização. / (6)Símbolos internacionais de manutenção. / (7)Materiais. **NL Markering**: Elk product is herkenbaar door middel van een etiket (indien mogelijk). Het etiket vermeldt het beschermingstype en andere informatie. (1) Identificatieteken van de fabrikant / (2)Identificatie van het PBM / (3)Maatsysteem (A:Lengte; B:Taille-omtrek ou C:Boorst-omtrek) / (4)De indicatie van conformiteit volgens de van kracht zijnde regelgeving (EC-pictogram). / (5)pictogrammen "I" : Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing. / (6)Internationale onderhoudssymbolen. / (7)Materialen. **DE Kennzeichnung**: Jedes Produkt ist (soweit möglich) durch ein Etikett gekennzeichnet. Auf diesem Etikett befinden sich Angaben zum Schutzniveau sowie weitere Informationen. (1) Herstellerkennzeichen / (2)Identifikation der PSA / (3)Größentabelle (A:Statur; B:Taillenumfang ou C:Brustumfang) / (4)Konformitätshinweis mit den geltenden Vorschriften (CE-Piktogramm). / (5)piktogramme "I" : Vor der Verwendung Gebrauchsanleitung lesen. / (6)Internationale Reinigungssymbole. / (7)Gerät. **PL Oznakowanie**: Każdy produkt jest oznaczony metką (w miarę możliwości). Wskazuje ona rodzaj ochrony i inne informacje. (1) Identyfikacja producenta / (2)Identyfikacja SOI / (3)System miar (A:wzrost; B:obwód pasa ou C:obwód klatki piersiowej) / (4)Informacja o zgodności według obowiązujących przepisów (piktogram CE). / (5)piktogramy "I" : Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją. / (6)Międzynarodowe symbole dotyczące utrzymania. / (7)Materiały. **CS Značení**: Každý produkt je opatřen štítkem (je-li to možné). Na něm je uveden typ poskytované ochrany a také další informace. (1) Identifikace výrobce / (2)Identifikace OOP / (3)Systém velikostí (A:velikost postavy; B:obvod pasu ou C:obvod prsou) / (4)Označení shody s platnými normami a předpisy (piktogram CE). / (5)piktogramy "I" : Před použitím si přečtěte návod k údržbě. / (6)Mezinárodní symboly údržby. / (7)Materiál. **SK Označenie**: Každý z produktov disponuje identifikačným štítkom (podľa možnosti), ktorý označuje typ ochrany a obsahuje aj iné informácie údaje. (1) Identifikácia výrobcu / (2)Identifikácia OOPP / (3)Systém veľkostí (A:Výška; B:obvod pásu ou C:obvod hrude) / (4)Označenie zhody podľa platných pravidiel (CE-piktogram). / (5)piktogramy "I" : Pred použitím si prečítajte návod na použitie. / (6)Medzinárodné symboly údržby. / (7)Materiály. **HU Jelölés**: Minden termék rendelkezik azonosítócímkével (lehetőseg szerint), amely jelzi a védelemtípust és egyéb tájékoztató adatokat is tartalmaz. (1) A gyártó ismertető jele / (2)Az EVE azonosítása / (3)Méretjelölés (A:magasság; B:csípőbőség ou C:mellobőség) / (4)Megfelelésségi jelölés a hatályban lévő szabályozás szerint (CE-piktogram). / (5)piktogramok "I" : Használat előtt olvassa el a használati utasításokat. / (6)Nemzetközi kezelési utasítások jelei. / (7)Anyagösszetétel. **RO Marcaj**: Fiecare produs este identificat printr-o etichetă (dacă este posibil). Această indică tipul de protecție oferit, precum și alte informații. (1) Identificarea fabricantului / (2)Identificarea EIP / (3)Sistem de mărimi (A:statură; B:circumferința șoldurilor ou C:circumferința pieptului) / (4)Indicația de conformitate în acord cu regulamentul în vigoare (pictograma CE). / (5)pictogramele "I" : Citiți instrucțiunile înainte de utilizare. / (6)Simboluri internaționale pentru întreținere. / (7)Material. **EL Σήμανση**: Κάθε προϊόν ταυτοποιείται από μια ετικέτα (εφόσον δυνατό). Αυτή υποδεικνύει τον προσφερόμενο τύπο προστασίας καθώς και άλλες πληροφορίες. (1) Διακριτικό αναγνώρισης του κατασκευαστή / (2)Αναγνώριση του Μ.Α.Π. / (3)Σύστημα μεγέθους (Α:ανάστημα; Β:μέγεθος της μέσης ou C:μέγεθος του στήθους) / (4)Η ένδειξη συμμόρφωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (εικονόγραμμα ΕΚ). / (5)εικονογράμματα "I" : Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. / (6)Διεθνή σύμβολα συντήρησης. / (7)Υλικά. **HR Oznaka**: Svaki proizvod prepoznaje se po etiketi (ako je moguće).. Na njoj su navedene vrsta zaštite i druge informacije. (1) Identifikacija proizvođača / (2)Identifikacija OZO / (3)Sustav veličina (A:visina; B:opseg struka ou C:opseg grudi) / (4)Oznaka sukladnosti prema važećim propisima (piktogram CE). / (5)piktogrami "I" : Prije uporabe pročitati upute. / (6)Međunarodni simboli održavanja tkanine. / (7)Materijali. **UK Маркування**: Кожен продукт ідентифікується міткою (якщо це можливо). Вона вказує на тип запропонованого захисту та іншу інформацію. (1) Маркування виробника / (2)Визначення засобу індивідуального захисту / (3)Розмірна система (A:Висота; B:Розмір в талії ou C:Розмір в грудях) / (4)Вказівка на відповідність відповідно до чинних правил (пiktogram CE). / (5)пiкtogramи "I" : Читайте інструкцію перед використанням. / (6)Міжнародні символи технічного обслуговування. / (7)Матеріали з теми. **RU Маркировка**: Каждое изделие идентифицируется по этикетке (если возможно), на которой помимо прочей информации указывается тип обеспечиваемой защиты. (1) Маркировка изготовителя / (2)Идентификация СИЗ / (3)Размерная система (A:рост; B:обхват талии ou C:обхват груди) / (4)Индикация соответствия действующим законодательным нормам (символ CE). / (5)ликтиogramмы "I" : Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. / (6)Международные символы технического обслуживания. / (7)Материалы. **TR Markalama**: Her öge bir etiket ile tanınlanır (mümkünse). Bu etikette koruma tipinin yanı sıra diğer bilgiler de yer alır. (1) Üretici tanımlaması / (2)KKE'nin tanımlanması / (3)Ölçü sistemi (A:Yükseklik aralıkları; B:bel çevresi ou C:göğüs çevresi) / (4)Geçerli olan yönetmeliklere göre uyumluluk belirtme (CE sembolü). / (5)piktogramlar "I" : Kullanım öncesinde kullanım kitapçığını okuyun. / (6)Uluslararası bakım sembolleri. / (7)Malzemeler. **ZH 标记**: 每件产品通过内部的标签标识（如有可能）。标签标识提供的防护级别及其它信息。 (1) 制造商标识号 / (3)尺寸制 (A:身高; B:腰围 ou C:胸围) / (4)根据现行规定, (CE符号) 表示合规。 / (5)符号 "I" : 在使用前阅读操作说明. / (6)国际通用保养符号. / (7)材料. **SL Označevanje**: Vsak izdelek je označen z etiketo (če je mogoče), na kateri je naveden tip zaščite, ki jo izdelek omogoča, in druge informacije. (1) Identifikacija proizvajalca / (2)Identifikacija osebnega zaščitnega sredstva (PPE) / (3)Sistem velikosti (A:postava; B:okrog pasu ou C:okrog prsi) / (4)Označevanje skladnosti izdelka z veljavnimi predpisi (piktogram CE). / (5)simboli "I" : Pred uporabo pozorno preberite navodilo. / (6)Mednarodni simboli za vzdrževanje tkanine. / (7)Materiali. **ET Märgistus**: Iga toode on tähistatud andmesildiga (kui võimalik). Sellel on märgitud pakutava kaitses tüüp ja muud andmed. (1) Valmistaja loogotüüp / (2)Isikukaitsesvahendi andmed / (3)Suurussüsteem (A:pikkus; B:vööübermõõt ou C:rinnauübermõõt) / (4)Vastavusmärgis vastavalt kehtivatele õigusnormidele (CE piktogramm). / (5)piktogramm id "I" : Enne kasutamist lugege juhend läbi. / (6)Rahvusvahelised hoidlussümbolid. / (7)Materjalid. **LV Markējums**: Katrai precei ir piestiprināts markējums (ja iespējams). Tajā ir norādīts aizsardzības veids, kā arī cita informācija. (1) Ražotāja identifikācija / (2)IAL identifikācija / (3)Izmēru sistēma (A:Augums; B:Vidukļa izmērs ou C:Krūšu daļas izmērs) / (4)Atbilstības norāde saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem (piktogramma EK). / (5)piktogrammas "I" : Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju. / (6)Starptautiskie kopšanas simboli. / (7)Materiāli. **LT Ženkinimas**: Kiekvienas produktas yra pažymėtas etikete (jei įmanoma). Joje nurodoma numatyta apsauga ir kita informacija. (1) Gamintojo identifikavimas / (2)AAP identifikacija / (3)Dydžių sistema (A:aukštis; B:juosmens apimtis ou C:krūtinės apimtis) / (4)Atitikties nuoroda pagal galiojančius reikalavimus (CE ženklas). / (5)piktogramos "I" : Prieš naudojimą būtina perskaityti naudojimo instrukciją. / (6)Tarptautiniai priežiūros simboliai. / (7)Medžiagos. **SV Märkning**: Varje produkt är identifierad med en etikett (om möjligt). Denna indikerar skyddstypen som den erbjuder samt annan information. (1) Tillverkarens beteckning / (2)Identifikation av personlig skyddsutrustning / (3)Storlek (A: storlek; B: runt midjan ou C: runt bröst) / (4)Indikationen om överensstämmelse med gällande förordning (EG-symbol) / (5)piktogrammen "I" : Läsa instruktionsbroschyren före användning. / (6)Skötselråd internationella symboler. / (7)Anordning. **DA Mærkning**: Hvert produkt er identificeret med en indvendig etiket (hvis muligt). Denne angiver beskyttelsestype samt andre informationer. (1) Identifikation af fabrikanten / (2)Identifikation af personligt værnemiddel / (3)Størrelsessystem (A:højde; B:livmål ou C:brystmål) / (4)Overensstemmelsesangivelse ifølge gældende regulativer (CE-piktogram). / (5)piktogrammerne "I" : Læs brugervejledningen før ibrugtagning. / (6)Internationale vedligeholdelsesinformationer / (7)Materialer. **FI Merkinnät**: Tuote tunnustetaan aina etiketistä (jos mahdollista). Etiketti osoittaa tarjottavan suojauksen tyyпин sekä muuta tietoa. (1) Valmistajan tunnustusmerkintä / (2)Henkilösuojaointunnus / (3)Kokojärjestelmä (A: pituus; B: vyötärönympärys ou C: rinnanympärys) / (4)Yhdenmukaisuusmerkintä paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti (CE-piktogrammi). / (5)kuvasymbolit "I" : Lue käyttöohje ennen käyttöä. / (6)Kansainväliset hoitoimerkit. / (7)Materiaali. **NO Merking**: Hvert produkt er identifisert med en etikett (hvis mulig). Dette indikerer hvilken type beskyttelse som tilbys, samt annen informasjon. (1) Produsentidentifikasjon / (2)Identifisering av PVU / (3)Størrelsessystem (A:høyde; B:midjemål ou C:brystmål) / (4)Indikasjon på samsvar i henhold til gjeldende forskrifter (CE-piktogram). / (5)piktogram "I" : Les bruksanvisningen før bruk. / (6)Internasjonale vedlikeholdssymboler. / (7)Materialer.

AR **العلامات**: يتم تحديد كل عنصر وتعرفه من خلال الملصق (إن أمكن). وتشير هذه الملصقات إلى نوع الحماية التي يوفرها الجهاز، إضافة إلى معلومات أخرى. (1) التعرف على معدات الحماية الشخصية / (3)نظام التحجيم (A:مسافات الارتفاع; B:دوران الخصر ou C دوران الصدر) / (4)مؤشر الامتثال وفقاً للنظام المعمول به (رمز CE). / (5)الرسم التخطيطي "I" : يرجى قراءة دليل التعليمات قبل الاستخدام / (6)رموز الصيانة الدولية. / (7)المواد الخام.



FR Matière: RANDERS2: Tissu polyamide matelassé enduit polyuréthane. Doublure Taffetas polyester. Ouate en fibres de polyester. **EN Material**: RANDERS2: Quilted polyurethane-coated polyamide fabric. Polyester Taffeta lining. Wadding in polyester fibres. **ES Material**: RANDERS2: Tejido poliamida acolchado impregnado de poliuretano. Forro Tafetán de poliéster. Guata de fibras de poliéster. **IT Materiale**: RANDERS2: Tessuto poliammide foderato rivestimento poliuretano. Fodera Taffetà poliester. Imbottitura realizzata con fibre di poliester. **PT Material**: RANDERS2: Tecido poliamida acolchado impregnado de poliuretano. Forro Tafetá poliéster. Acolchoado de fibras de poliéster. **NL Materiaal**: RANDERS2: Gematlasseerde polyamide stof met PU coating. Voering van Polyester taf. Binnenvoering uit polyestervezels. **DE Material**: RANDERS2: Polyurethan beschichteter Stoff aus Polyamid mit Futter. Futter aus Taft/Polyester. Watte aus Polyesterfasern. **PL Materiał**: RANDERS2: Tkanina: pikowana, poliamid powlekany poliuretanem. Podszewka: poliester tafta. Watowanie z włókien poliestrowych. **CS Materiál**: RANDERS2: Prošívaný polyamid s PU povrstvením. Vložka z Taffeta polyesteru. Výplň: polyesterové vlákno. **SK Materiál**: RANDERS2: Prešívaný polyamid povrstvený PU. Podšívka: Taffeta polyester. Výplň: polyesterové vlákno. **HU Anyag**: RANDERS2: Poliuretán bevonatú poliamid szövet. Tafota poliészter bélés. Poliészterszálas bélés. **RO Materie**: RANDERS2: Țesătură poliamidă cu membrană poliuretan, matlasată. Căptușeală Tafta poliester. Căptușeală din fibre de poliester. **EL Υλικό**: RANDERS2: Υφασμα : Πολυαμιδιο ενισχυμένο με πολιουρεθάνιν. Φόδρα από ταφτά πολιουεστέρ. Βάτα από πολιουεστέρικες ίνες **HR Materijal**: RANDERS2: Materijal poliamid s premazom poliuretanom. Podstava poliester Taffeta. Vata od poliesterikih vlakana. **UK Матеріал**: RANDERS2: Тканина поліестер з поліуретановим покриттям. Поліестерова підкладка з тафти. Вата з поліефірних волокон. **RU Материал**: RANDERS2: Материал полиамид стеганый с полиуретановым покрытием. Подкладка тафта из полиэстера. Утеплитель из полиэфирных волокон. **TR Malzeme**: RANDERS2: Kapitone poliüretan kaplı poliamit kumaş. Polyester Tafta Astar. Polyester elyaf vatka. **ZH 材料**: 4.05.427: 聚酯胶涂层绗缝涤纶面料。涤纶塔夫绸衬里。聚酯纤维填充絮。 **SL Material**: RANDERS2: Prešita tkanina iz poliamida, prevlečenega s poliuretanom. Podloga iz poliestrkega tafta. Polnilo iz poliestrskih vlaken. **ET Material**: RANDERS2: Rieal poliüretaanikattega teipitud polüamiid. Taftvooder poliester. Poliesterkiududest vattin. **LV Materiāls**: RANDERS2: Stepēts poliamīda audums pārklāts ar poliuretānu. Odere no poliestera tafta. Poliesteršķiedru vatējums. **LT Medžiaga**: RANDERS2: Audinys dygsniuotas poliamidas danga poliuretanas. Pamušalas iš tafta poliesterio. Poliesterio pluošto vata. **SV Material**: RANDERS2: Polyamidvävnad vadderad polyuretan-beläggning. Foder taftsidn polyester. Polyesterfiber vadding. **DA Materiale**: RANDERS2: Polyuretanbelagt quiltet polyamidstof. Polyester tafftoring. Polstringsvafibre i polyester. **FI Materiaali**: RANDERS2: Kangas topattua polyamidia, pinta PU. Vuori taffeta-polyesteriä. Polyesterikuituvanu. **NO Materiale**: RANDERS2: Vattert polyamidstoff med polyuretanbelegg. Polyester tafftør. Polyesterfibervatt.

AR **المادة**: RANDERS2: نسيج بولي أميد مبطن من مادة البولي يوريثين. بطانة تفتا بوليستر. حشو ألياف البوليستر.

TR:İtihatçı firma : Delta Plus Personnel Giyim ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. Çobançeşme Mahallesi, Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul – Türkiye. Tel : +90 212 503 39 94

RU: TP TC 019/2011 **UA**:  DCTU EN ISO 13688:2016

ARGENTINE: Importador en Argentina: ESLINGAR S.A. - Monroe 1295 (1878) Quilmes - Prov. Bs. As. - ARGENTINA - Para más información visite: www.deltaplus.com.ar

BR: INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O BRASIL-Certificado de Aprovação Ministério do Trabalho e Emprego. Importado e distribuído por: Delta Plus Brasil – CNPJ:08.025.426/0001-01 – Rua Barão do Pirai, 111 Vila Lucia São Paulo SP 03145-010 – SAC: +5511-3103 1000 – deltaplusbrasil.com.br– sac@deltaplusbrasil.com.br

CA N°: O número do CA esta marcado sobre a etiqueta do produto.